



## Recreational / Récréatif / Recreo

Battery Application Guide

Guide d'applications des batteries

Guía de Aplicaciones de Batería



CARQUEST® Corporation  
Raleigh, North Carolina 27604  
CARQUEST.com



# 2011





**Premium AGM Technology builds a better battery!** In AGM batteries, the plate stacks are compressed when inserted into the battery case. These tightly packed cells provide maximum support against damage due to vibration to provide superior vibration resistance. This compression also provides superior active material integrity resulting in maximum cycle life. The AGM separator materials lower the internal resistance so these batteries have faster recharging rates and higher amperage than other battery technologies.

**La technologie AGM (séparateur en fibre de verre microporeuse) permet de concevoir de meilleures batteries!** Les séparateurs sont compressés lorsqu'ils sont insérés dans le boîtier d'une batterie AGM. Ces cellules entassées offrent une meilleure protection contre les dommages causés par les vibrations afin d'offrir une meilleure résistance aux vibrations. Ceci permet de préserver l'intégrité de la matière active, ce qui maximise sa durée de vie. Les séparateurs en fibres de verre microporeuses diminuent la résistance interne, ce qui accélère le cycle de charge de ces batteries et leur donne plus haute intensité que les autres types de batteries.

**¡Premium AGM Technology fabrica una mejor batería!** En las baterías AGM, las placas son comprimidas al colocarse en la caja de la batería. Estas células apretadamente empacadas proporcionan el apoyo máximo contra daño debido a la vibración para proveer una resistencia superior contra la vibración. También la compresión proporciona una integridad superior de los materiales activos resultando en una vida máxima de ciclo. Los materiales de separación de AGM disminuyen la resistencia interna para que estas baterías tengan tasas de recarga más rápidas y mayor amperaje que las tecnologías de otras baterías.

### Disclaimer

The replacement battery information in this book has been obtained from the equipment manufacturers listed, except as otherwise noted. Users are cautioned that the information contained in this was the most current information provided to us at the time of publication. The information is subject to change upon notice from equipment manufacturers or field experience. CARQUEST expressly denies any responsibility for the accuracy provided to us. While we have made every effort to accurately catalog the replacement battery information contained in this book, CARQUEST denies any liability for damages as a consequence of using the information in this book. User should also attempt to obtain replacement battery information from the equipment manufacturer's user manual or service department for their specific application.

### Avertissement

Sauf indication contraire, les données de remplacement de batteries contenues dans ce guide proviennent des fabricants cités. Les utilisateurs sont avisés que l'information contenue dans ce guide était la plus récente lors de sa publication. Ces informations sont sujettes à modification sur avis du fabricant ou à la suite d'expériences sur le terrain. CARQUEST déclinera toute responsabilité quant à l'exactitude des données qui lui sont fournies. Bien qu'ayant fait tous les efforts possibles pour cataloguer correctement les données de remplacement de batteries présentées ici, CARQUEST n'endosera aucune responsabilité quant aux les dégâts qui pourraient résulter de l'emploi d'informations contenues dans ce livre. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer l'information pour le remplacement de batteries dans les manuels d'entretien ou auprès du service d'entretien du fabricant pour l'application envisagée.

### Descargo de responsabilidad

La información para el reemplazo de baterías que se encuentra en este libro se ha obtenido de los fabricantes de equipo cuyos nombres se dan, excepto cuando se indica lo contrario. Se advierte a los usuarios que la información contenida aquí es la información más reciente que se nos proveyó en el momento de la publicación. Tal información está sujeta a cambios con previo aviso del fabricante del equipo o de la experiencia obtenida en el terreno. CARQUEST niega expresamente toda responsabilidad por la exactitud de la información que se nos provee. Si bien nos hemos esforzado para catalogar con exactitud la información sobre baterías de reemplazo contenida en este libro, CARQUEST se descarga de toda responsabilidad por daños causados por el uso de la información publicada en este libro. Se recomienda al usuario obtener información del manual del usuario del fabricante del equipo o del departamento de servicio sobre baterías de reemplazo para su aplicación específica.

Comparison • Comparaison • Comparación . . . . .	2-3
Reference Chart • Tableau de référence • Cuadro de Referencia . . . . .	3
Terminals • Bornes • Terminales . . . . .	4
Designation • Désignations • Designación . . . . .	5
Battery Specifications • Caractéristiques de la batterie • Especificaciones de la Bateria. . . . .	6-10
Instructions • Directives • Instrucciones . . . . .	11
Ordering Procedures • Méthodes de commande • Procedimientos para Ordenar . . . . .	12
Applications • Applications • Aplicaciones . . . . .	13-65
<b>Motorcycle . . . . .</b>	<b>13-34</b>
Big Dog . . . . . 13	Excelsior-Henderson . . . . . 13
Buell . . . . . 13	Harley-Davidson . . . . . 13-14
Can-Am . . . . . 13	Honda . . . . . 14-21
Cannondale . . . . . 13	Indian . . . . . 21
Kawasaki . . . . . 21-25	Polaris Victory . . . . . 25-26
Suzuki . . . . . 26-30	Yamaha . . . . . 30-34
<b>European &amp; Other Motorcycle . . . . .</b>	<b>35-46</b>
Aprilia . . . . . 35	Ducati . . . . . 38-39
ATK . . . . . 35	Gas Gas . . . . . 39
Benelli . . . . . 36	Gilera . . . . . 39-41
Bimota . . . . . 36	Husaberg . . . . . 41
BMW . . . . . 36-37	Husqvarna . . . . . 41
BSA . . . . . 37-38	Hyosung . . . . . 41
Cagiva . . . . . 38	KTM . . . . . 41-42
CCM . . . . . 38	Kymco . . . . . 42
Derbi . . . . . 38	Moto Guzzi . . . . . 42-43
MUZ . . . . . 44	MV Agusta . . . . . 44
Norton . . . . . 44	Piaggio (Vespa) . . . . . 44-45
Puch . . . . . 45	Royal Enfield . . . . . 45
Triumph . . . . . 45-46	
<b>Scooter . . . . .</b>	<b>46-50</b>
Aprilia . . . . . 46	Kymco . . . . . 48
E-Ton . . . . . 46-47	Piaggio . . . . . 48
Honda . . . . . 47	Piaggio-Gilera . . . . . 48
Hyosung . . . . . 47-48	Piaggio-Vespa . . . . . 48
SYM . . . . . 48-49	Suzuki . . . . . 49
Yamaha . . . . . 49-50	
<b>Personal Watercraft . . . . .</b>	<b>50-51</b>
Aqu-Jet Co. . . . . 50	Honda . . . . . 50
Artic Cat . . . . . 50	Kawasaki . . . . . 50-51
BRP-Sea-Doo . . . . . 50	Polaris . . . . . 51
Ultranautics . . . . . 51	Wet Jet International . . . . . 51
Yamaha . . . . . 51	
<b>UTV . . . . .</b>	<b>51-52</b>
Artic Cat . . . . . 51	Kymco . . . . . 52
Honda . . . . . 51	Polaris . . . . . 52
Kawasaki . . . . . 51-52	Suzuki . . . . . 52
<b>ATV . . . . .</b>	<b>52-60</b>
Aeon (Benzai) . . . . . 52	Hyosung . . . . . 55
Arctic Cat . . . . . 52-53	John Deere . . . . . 55
BRP (Can-Am) . . . . . 53	Kasea . . . . . 55
E-Ton . . . . . 53-54	Kawasaki . . . . . 55-56
Honda . . . . . 54-55	KTM . . . . . 56
Kymco . . . . . 56	Polaris . . . . . 57
Polaris . . . . . 57	Qianjiang . . . . . 57
Suzuki . . . . . 57-58	Yamaha . . . . . 58-60
<b>Snowmobile . . . . .</b>	<b>60-64</b>
Artic Cat . . . . . 60-62	Kawasaki . . . . . 63
BRP - Ski-Doo . . . . . 62-63	Polaris . . . . . 63
Yamaha . . . . . 63-64	
<b>Miscellaneous - Japanese Tractors . . . . .</b>	<b>65</b>
Honda . . . . . 65	Kawasaki . . . . . 65
Iseki . . . . . 65	Kubota . . . . . 65
Mitsubishi . . . . . 65	Yanmar . . . . . 65
<b>Accessories • Accessoires • Los Accesorios . . . . .</b>	<b>66-68</b>
<b>Buyers Guide • Guide de l'acheteur • Guía de los Compradores . . . . .</b>	<b>69-80</b>

FEATURE CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICA	BENEFIT AVANTAGE BENEFICIO	MAINTENANCE-FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	POLYMION LI-ION POLYMION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
Quality Qualité Calidad	Dependable starting power Puissance de démarrage fiable Potencia d arranque confiable	X	X	X
Special Lead Alloy Grids Grilles en alliage d'acier spécial Rejillas especiales de alineación de plomo	Reduces self discharge Réduit la décharge naturelle Reduce auto descarga	X	X	X
Selected Types Available as Factory Activated Modèles sélectionnés remplis en usine Tipos selectos disponibles como Activados en la Fábrica	Filled, sealed and charged at the factory Rempli, scellé et chargé en usine Llenado, sellado y cargado en la fábrica	X	X	
Sealed Design Conception scellée Diseño sellado	Eliminates acid spilling Élimine les débordements d'acide Elimina el derrame de ácido	X		
Maintenance-Free Technology Technologie sans entretien Tecnología Sin Mantenimiento	Eliminates the need to check and refill the battery Élimine le besoin de vérifier l'état de la batterie et de la remplir Elimina la necesidad de revisar y llenar la batería de nuevo	X		
Absorbant Glass mat Separators Séparateurs en fibre de verre microporeuse Separadores absorbentes de Esteras de vidrio	Lowers internal resistance for faster recharging and higher performance Diminue la résistance interne afin de permettre une charge plus rapide et un meilleur rendement Disminuye la resistencia interna para recargar más rápido y alto rendimiento	X		
Compressed Plate Packs Paquets de plaques compressées Paquetes comprimidos de rejillas	Protects against damage due to vibration Protège des dommages causés par la vibration Protege contra el daño debido a la vibración	X		
	Provides superior active material integrity which maximizes cycle life Offre une meilleure intégrité de la matière active ce qui maximise la durée de vie Proporciona integridad superior del material activo que maximiza la vida de ciclo	X		
Premeasured Acid Pack Contenant d'acide préportionné Paquete de Ácido a la medida	Removes guesswork when filling battery Élimine les estimations lors du remplissage de la batterie Elimina adivinar al llenar la batería	X		



### Maintenance-Free

Maintenance free batteries are loaded with features for the highest reliability with the most cranking power. Our gas recombinant technology eliminates water loss: once filled with electrolyte, the battery is permanently sealed...no more worries about checking electrolyte levels. **Protect your valuable bike, parts and accessories from electrolyte damage!**

### Sans entretien

Nos batteries sans entretien sont munies de caractéristiques les rendant très fiables et leur permettant d'offrir la plus grande puissance de démarrage. Notre technologie de recombinaison des gaz élimine la perte d'eau : une fois qu'elle est remplie d'électrolytes, la batterie est scellée de manière permanente... Le niveau d'électrolyte n'a plus à être vérifié. **Protégez la motocyclette, les pièces et les accessoires qui vous sont précieux des dommages causés par les électrolytes!**

### Sin Mantenimiento

Baterías sin mantenimiento están llenas de características para la más alta confiabilidad con la mayor potencia de arranque. Nuestra tecnología recombinante de gas elimina la pérdida de agua: una vez llenado con electrolito, la batería está sellada permanentemente...ya no se tiene que preocupar de revisar los niveles del electrolito. **¡Proteja su valiosa moto, partes y accesorios del daño por el electrolito!**

### Polymion

Polymion series uses a special lead alloy to reduce self discharge and maximize starting power, even after months of storage. The Polymion series uses an active material compound designed to resist vibration and has the most advanced technological battery construction methods.

### Li-ion

Notre gamme de batteries lithium-ion est fabriquée avec un alliage de plomb qui réduit l'autodécharge et maximise la puissance de démarrage, même si la batterie est inutilisée pendant des mois. Les batteries lithium-ion sont munies d'un joint d'étanchéité conçu pour résister aux vibrations et elles sont fabriquées selon les méthodes de construction de batteries de pointe.

### Polymion

La serie Polymion usa una aleación especial de plomo para reducir la auto descarga y maximizar la potencia de arranque aún después de meses de estar almacenado. La serie Polymion usa un compuesto de material activo diseñado para resistir la vibración y cuenta con los métodos más avanzados de la tecnología en la fabricación de baterías.

### Conventional

Conventional uses patented polymion technology and advanced separator technology to reduce resistance and to generate 30% more starting power than other conventional batteries as well as shorter charge time and superior charge retention.

### Ordinaire

Nos batteries ordinaires utilisent aussi la technologie lithium-ion et un séparateur de pointe qui réduit la résistance et génère 30 % plus de puissance de démarrage que les autres batteries ordinaires en plus de nécessiter une charge moins longue et d'avoir un meilleur maintien de la charge.

### Convencional

Convencional usa la tecnología patentada de polymion y la tecnología avanzada de separadores para reducir la resistencia y generar 30% más de potencia de arranque que cualquier otra batería convencional así como menos tiempo de carga y retención de carga superior.

## Battery Cross Reference Chart • Table de correspondance des batteries • Cuadro de Referencia Reciproca de Batería

Maintenance Free VRLA* VRLA sans entretien * Batería VRLA Sin Mantenimiento *	Industry Part Number Numéro de produit dans l'industrie Número de Parte de la industria	Polymion Li-ion Polymion	Industry Part Number Numéro de produit dans l'industrie Número de componente en la industria	Conventional Ordinaire Convencional	Industry Part Number Numéro de produit dans l'industrie Número de componente en la industria
-	-	71147	CB5L-B	71126	12N5-3B
-	-	71241	CB7L-B	71129	12N7-3B
-	-	71239	CB7-A	71130	12N7-4A
-	-	71149	CB9-B	71132	12N9-4B-1
-	-	71150	CB9L-B	71227	12N9-3B
-	-	71242	CB9L-A2	71226	12N9-3A-1
-	-	71152	CB10L-A2	71129	12N10-3A-2
-	-	71153	CB10L-B	71230	12N10-3B
-	-	71154	CB12A-A	71133	12N12A-4A-1
71181	GTX14AH-BS	71156	CB14A-2	-	-
71181	GTX14AH-BS	71158	CB14A-A2	-	-
71301	GTX14AHL-BS	71159	CB14L-A2	71134	12N14-3A
71165	GT16-BS	71164	CB16-B	-	12N16-4B
71167	GT16L-BS	-	YB16HL-A-CX	71232	12N16-3B
71167	GT16L-BS	71166	CB16L-B	-	-
71144	GTX20-BS	71169	CB18-A	-	-
71145	GTX20L-BS <sup>1</sup>	71170	CB18L-A	-	-
71171	GTX18L-BS	71172	C50-N18L-A3	-	-
71171‡	GTX18L-BS <sup>2</sup>	-	SY50-N18L-AT	-	-
-	YGIX30	-	YCB30L-B	-	-
71165	GT16-BS	-	YB16C-B	-	-

\* Valve Regulated Lead Acid.

1 The 71144 & 71145 series batteries may be used as an optional upgrade, but some modification to the hold down may be necessary. See battery side panel for retrofit cautions.

2 Top & Front terminal mounts only. Eliminate need for sensor (needs to be disabled).

\* Batterie au plomb-acide à régulation par soupape.

1 Les séries de batteries 71144 et 71145 peuvent servir de conversion facultative, mais peuvent nécessiter quelques modifications à l'installation. Consulter les précautions d'installation de conversion qui se trouvent sur le panneau latéral de la batterie.

2 Se monte sur la borne supérieure et avant uniquement. Élimine le besoin d'un capteur (doit être désactivé).

\* Con válvula reguladora del ácido y plomo.

1 Las baterías de las Serie 71144 y 71145 pueden usarse como una mejora opcional pero será necesario modificar el retenedor. Vea las precauciones de la modificación del ajuste en el panel lateral de la batería.

2 Sólo montaje de terminales en la parte superior y delantera.

Terminal shapes vary from one battery to another. By identifying the correct replacement battery from the listing in this book, you are assured of the proper terminal configuration. For custom applications, refer to the following chart to identify terminal shape and corresponding batteries.

La forme des bornes varie d'une batterie à l'autre. Ce guide permet de sélectionner la batterie de remplacement appropriée et d'assurer la bonne configuration des bornes. Pour toute application spécialisée, consulter tableau suivant pour déterminer la forme des bornes et les batteries correspondantes.

La forma de los terminales varía de una batería a otra. Al identificar la batería correcta de reemplazo de las listas que figuran en este libro, usted se asegura de tener la configuración adecuada de los terminales. Para aplicaciones de encargo especial, consulte el diagrama siguiente para identificar la forma del terminal y las baterías correspondientes.

Type Type Tipo	Terminal Shape / Forme des bornes / Forma del terminal			Part Number Numéro de produit Número de Parte					
	Front Avant Delantera	Side Côté Lateral	Top Dessus Superior						
1				CB7C 71251					
2				71163 71223					
3				51814 51913      53030 71174					
4				71144 71171 71289 71145 71172 71165	71242 71167 71250 71168 71140 71139	71136 71138 71238 71289 71172 71250	71287 71301 71181 GTZ12S GTZ10S GT12A-BS	GT12B-4 CB16-BA GTX20HL-PW GTX20HL-BS YB30CL-B YB30-LB	GTX20H F/A GTX20H-BS GTX15L-BS GTZ14-S
5				71136 71142	71138 71143	71139 71168	71140 71238	71141	
6				71125 71130 71148 71155 71217	71224 71236 71126 71131 71149	71157 71218 71226 71237 71127	71132 71150 71164 71219 71227	71239 71128 71133 71153 71166	71220 71230 71263 71129 71147
7				C50-N18-L-A C50-N18-AA      71169 71170      71175					
8				71134 71159 71244	71151 71160 71249	71152 71161 71252	71156 71181 71254	71158 71301	
9				71135					
10				71126 71127      71222 71223					
11				71216 71149 71153	71155 71166 71129	71132 B54-6 71150	71154 71157 71164	71130 71133 71265	71263

## Designations:

- a - nominal voltage
- b - vented type (normal type)
- c - battery capacity at 10 hour rate
- d - indication of different size of the same capacity batteries
- e - polarity location (see Fig. 1)
- f - location of opening for exhaust (see Fig. 2)
- g - type of terminal
- h - symbol of Micron batteries
- i - performance level
- j - cranking or starting power
- k - symbol of maintenance free (AGM) batteries (GT, GTX,)
- l - sealed, non-spillable
- m - high performance

## Désignations :

- a - Tension nominale
- b - Type ventilé (ordinaire)
- c - Capacité de la batterie pour une durée de 10 heures
- d - Indicateur de taille différente pour une capacité donnée
- e - Configuration des pôles (voir Fig. 1)
- f - Configuration des orifices de ventilation (voir Fig. 2)
- g - Type de bornes
- h - Symbole des batteries Micron
- i - Niveau de rendement
- j - Puissance de démarrage
- k - Symbole de batterie AGM/sans entretien (GT, GTX)
- l - Batterie étanche
- m - Haute performance

## Designaciones:

- a - voltaje nominal
- b - con respiradero (tipo normal)
- c - Capacidad de la batería para una duración de 10 horas
- d - indicación de diferente tamaño en baterías de la misma capacidad
- e - ubicación de la polaridad (ver Figura 1)
- f - ubicación de la abertura para el escape (ver Figura 2)
- g - tipo de terminal
- h - símbolo de baterías Micron
- i - nivel de rendimiento
- j - potencia de arranque
- k - símbolo de baterías (AGM) libres de mantenimiento (GT, GTX,)
- l - sellada, no volcable
- m - alto rendimiento

## Examples • Exemples • Ejemplos

6 | N | 2 | | - | 2 | A | - | 8  
|-----|  
12 | N | 12 | A | - | 4 | A | - | 1  
a | b | c | d | | e | f | | g

C | 50 | - | N | 18 | L | - | A  
|-----|  
h | j | | b | i | e | | f


CB | 16 | A | L | - | A | 2  
|-----|  
h | i | d | e | | f | g

GT | X | 20 | L | - | B | S  
|-----|  
k | m | i | e | | g | l

GT | X | 7 | L | - | B | S  
k | m | i | e | | g | l


**Fig. 1**

“e” Polarity Location (L indicates positive terminal is located at right side.)  
« e » Position des pôles (L indique que la borne positive se trouve du côté droit).  
“e” ubicación de la polaridad (L indica que el terminal positivo está colocado del lado derecho.)



**Fig. 2**

“f” Location of opening for exhaust  
« f » indique la position des orifices de ventilation.  
“f” Ubicación de la abertura del escape





# BATTERY SPECIFICATIONS

Battery Specifications • Caractéristiques de la batterie • Especificaciones de la Bateria

12 volts/Voltios

CARQUEST PART NO.	Industry PART NO.	CAPACITY AH (10H-R)	DIMENSIONS - INCHES (± 1/16 IN)			DIMENSIONS - MILLIMETERS (± 2 MM)			ASSEMBLY FIGURE (AS PER COVER POLARITY)	WEIGHT W/O ACID	TERMINAL TYPE (REFER TO PAGE 11)	ACID VOLUME (LITER)	REGULAR CHARGE CURRENT (AMP)	C.C.A. @ 0°F (-18°C)
			L	W	H	L	W	H		LBS				
NÚMERO DE PRODUIT CARQUEST	NUMÉRO DE PRODUIT DANS L'INDUSTRIE	CAPACITÉ EN Ah (pour une durée de 10 heures)	DIMENSIONS EN POUCES (± 1/16 PO)			DIMENSIONS EN MIL- LIMÈTRES (± 2 MM)			DESSIN D'ASSEMBLAGE (SELON LA PO- LARITÉ SUR LE COUVERCLE)	POIDS SANS ACIDE	TYPE DE BORNE (VOIR LA PAGE 11)	VOLUME D'ACIDE (LITRES)	COURANT NORMAL DE CHARGE (A)	ADE @ 0°F (-18°C)
			Long.	Larg.	Haut.	Long.	Larg.	Haut.		LIVRES				
NÚMERO DE PARTE CARQUEST	NÚMERO DE PARTE DE LA INDUSTRIA	CAPACIDAD AH (10H-R)	DIMENSIONES EN PULGADAS (± 1/16 IN)			DIMENSIONES EN MILÍ- METROS (± 2 MM)			FIGURA DE MONTAJE (SEGÚN EN INDICA LA PO- LARIDAD EN LA TAPA)	PESO CON ÁCIDO	TIPO DE BORNE (CONSULTE LA PÁGINA 11)	VOLUMEN DE ÁCIDO (EN LITROS)	CORRIENTE DE CARGO REGU- LAR (AMP)	AMPERIOS DE ARRANQUE EN FRÍO
			L	W	H	L	W	H		LBS				
MAINTENANCE FREE • SANS ENTRETIEN • SIN MANTENIMIENTO														
71136	GTX4L-BS	3	4 1/2	2 13/16	3 3/8	114	71	86		2.9	5	0.18	0.4	50
71138	GTX5L-BS	4	4 1/2	2 13/16	4 3/16	114	71	106		3.5	5	0.24	0.5	70
71139	GTX7A-BS	6	6	3 7/16	3 3/4	150	87	94		5.3	5	0.33	0.7	85
71140	GTX7L-BS	6	4 1/2	2 13/16	5 3/16	114	71	131		5.1	5	0.33	0.6	85
71141	GTX9-BS	8	6	3 7/16	4 3/16	150	87	105		5.4	5	0.4	0.9	120
71142	GTX12-BS	10	6	3 7/16	5 1/8	150	87	130		7.5	5	0.6	1.2	180
71181	GTX14AHBS	12	6	3 3/16	5 3/4	150	87	145		8.1	5	0.70	1.4	200
71143	GT14-BS	12	5 1/3	3 5/8	6 3/5	136	91	168		8.2	8	0.70	1.4	190
71301	GTX-14AHL-BS	12	5 1/3	3 5/8	6 3/5	136	91	168		8.2	8	0.70	1.4	190
71165	GT16-BS	19	6 15/16	4	6 1/8	176	101	156		10.3	4	0.78	4.7	240
71167	GT16L-BS	19	6 15/16	4	6 1/8	176	101	156		10.3	4	0.78	4.7	240
71171	GTX18L-BS	20	8 1/8	3 9/16	6 7/16	206	91	164		11.2	4	0.93	5.1	250
71144 ‡	GTX20-BS	18	6 7/8	3 7/16	6 1/8	175	87	155		11.2	4	0.93	1.8	275
71145 ‡	GTX20L-BS	18	6 7/8	3 7/16	6 1/8	175	87	155		11.2	4	0.93	1.8	275
FACTORY ACTIVATED, MAINTENANCE FREE • REMPLIE EN USINE, SANS ENTRETIEN • ACTIVADA EN LA FÁBRICA														
71287	GT7-B4	6.5	5 7/8	2 9/16	3 5/8	151	66	94		6	4	-	0.6	110
	GT9-B4	8	6	2 3/4	4 1/8	150	70	105		7.5	4	-	0.8	115
71289	GT12-B4	10	5 7/8	2 11/16	5 1/16	151	70	131		10	4	-	1	180
	GT14-B4	12	5 7/8	2 3/4	5 11/16	150	69	145		11	4	-	1.2	210
	GTZ7S	6	4 7/16	2 3/4	4 1/8	113	70	105		4.6	10	-	0.6	130
	GTZ10S	8.6	6	3 7/16	3 11/16	150	87	93		7	4	-	0.9	190
	GTZ12S	11	6	3 7/16	4 3/8	150	87	110		8.1	4	-	1.1	210
	GTZ14S	11.2	6	3 7/16	4 3/8	150	87	110		8.6	4	-	1.1	230
	YGIX30	27.5	6 9/16	5	6 7/8	166	126	175		22	10	-	2.8	335
HIGH PERFORMANCE, POLYMION • HAUTE PERFORMANCE, LI-ION • ALTO RENDIMIENTO, POLYMION														
71234	CB2.5L-C	2.5	3 3/16	2 3/4	4 1/8	80	70	105		1.7	-	8.1	0.3	19
71235	CB2.5L-C-1	2.5	3 3/16	2 3/4	4 1/8	80	70	105		1.7	-	8.1	0.3	19
71236	CB3L-A	3	3 7/8	2 1/4	4 3/8	98	56	110		2.5	6	8.1	0.3	32

‡ The 71144 & 71145 series batteries may be used as an optional upgrade, but some modification to the hold down may be necessary. See battery side panel for retrofit cautions.

‡ Les séries de batteries 71144 et 71145 peuvent servir de conversion facultative, mais peuvent nécessiter quelques modifications à l'installation. Consulter les précautions d'installation de conversion qui se trouvent sur le panneau latéral de la batterie.

‡ Las baterías de las Serie 71144 y 71145 pueden usarse como una mejora opcional pero será necesario modificar el retenedor. Vea las precauciones de la modificación del ajuste en el panel lateral de la batería.



# BATTERY SPECIFICATIONS

Battery Specifications • Caractéristiques de la batterie • Especificaciones de la Bateria



12 volts/Voltios

CARQUEST PART NO.	Industry PART NO.	CAPACITY AH (10H-R)	DIMENSIONS - INCHES (± 1/16 IN)			DIMENSIONS - MILLIMETERS (± 2 MM)			ASSEMBLY FIGURE (AS PER COVER POLARITY)	WEIGHT W/O ACID	TERMINAL TYPE (REFER TO PAGE 11)	ACID VOLUME (LITER)	REGULAR CHARGE CURRENT (AMP)	C.C.A. @ 0°F (-18°C)
			L	W	H	L	W	H		LBS				
NUMÉRO DE PRODUIT CARQUEST	NUMÉRO DE PRODUIT DANS L'INDUSTRIE	CAPACITÉ EN Ah (pour une durée de 10 heures)	DIMENSIONS EN POUCES (± 1/16 PO)			DIMENSIONS EN MIL- LIMÈTRES (± 2 MM)			DESSIN D'ASSEMBLAGE (SELON LA PO- LARITÉ SUR LE COUVERCLE)	POIDS SANS ACIDE	TYPE DE BORNE (VOIR LA PAGE 11)	VOLUME D'ACIDE (LITRES)	COURANT NORMAL DE CHARGE (A)	ADF à 0 °F (-18 °C)
			Long.	Larg.	Haut.	Long.	Larg.	Haut.		LIVRES				
NUMÉRO DE PARTIE CARQUEST	NUMÉRO DE PARTIE DE LA INDUSTRIA	CAPACIDAD AH (10H-R)	DIMENSIONES EN PULGADAS (± 1/16 IN)			DIMENSIONES EN MILÍ- METROS (± 2 MM)			FIGURA DE MONTAJE (SEGÚN EN INDICA LA POLARIDAD EN LA TAPA)	PESO CON ÁCIDO	TIPO DE BORNE (CONSULTE LA PÁGINA 11)	VOLUMEN DE ÁCIDO (EN LITROS)	CORRIENTE DE CARGO REGU- LAR (AMP)	AMPERIOS DE ARRANQUE EN FRÍO
			L	W	H	L	W	H		LBS				
HIGH PERFORMANCE, POLYMION • HAUTE PERFORMANCE, LI-ION • ALTO RENDIMIENTO, POLYMION														
71237	CB3L-B	3	3 7/8	2 1/4	4 3/8	98	56	110		2.5	6	8.1	0.3	32
71238	CB4L-A	4	4 3/4	2 3/4	3 5/8	120	70	92		2.8	5	10.1	0.4	56
71146	CB4L-B	4	4 3/4	2 3/4	3 5/8	120	70	92		2.8	5	10.1	0.4	56
71147	CB5L-B	5	4 3/4	2 3/8	5 1/8	120	60	130		3.5	6	12.2	0.5	65
71239	CB7-A	8	5 5/16	3	5 1/4	135	75	133		5.1	6	20.3	0.8	124
-	YB7C-A	8	5 1/8	3 9/16	4 1/2	130	90	114		5.1	3	20.3	0.8	124
71241	CB7L-B	8	5 5/16	3	5 1/4	135	75	133		5.1	11	20.3	0.8	124
71148	CB9A-A	9	5 5/16	3	6 1/8	135	75	155		5.3	6	20.3	0.9	130
71242	CB9L-A2	9	5 5/16	3	5 1/2	135	75	139		5.3	4	20.3	0.9	130
71149	CB9-B	9	5 5/16	3	5 1/2	135	75	139		5.3	6	20.3	0.9	130
71150	CB9L-B	9	5 5/16	3	5 1/2	135	75	139		5.3	6	20.3	0.9	130
71151	CB10A-A2	11	5 5/16	3 9/16	6 1/8	135	90	155		7	8	27	1.1	160
71152	CB10L-A2	11	5 5/16	3 9/16	5 3/4	135	90	145		7	8	27	1.1	160
71153	CB10L-B	11	5 5/16	3 9/16	5 3/4	135	90	145		7	6	27	1.1	160
71244	CB10L-B2	11	5 5/16	3 9/16	5 3/4	135	90	145		7	8	27	1.1	160
71154	CB12A-A	12	5 5/16	3 3/16	6 5/16	134	80	160		6.8	6	27	1.2	165
71155	CB12AL-A	12	5 5/16	3 3/16	6 5/16	134	80	160		6.8	6	25.4	1.2	165
71249	CB12B-B2	12	6 5/16	3 9/16	5 1/8	160	90	130		7.1	8	27	1.2	165
71250	CB12C-A	12	5 5/16	3 3/16	6 7/8	134	80	175		7.1	4	27	1.2	165
71156	CB14-A2	14	5 5/16	3 1/2	6 9/16	134	89	166		7.6	8	30.4	1.4	190
71157	CB14A-A	14	5 5/16	3 1/2	6 15/16	134	89	176		7.9	6	30.4	1.4	190
71158	CB14A-A2	14	5 5/16	3 1/2	6 15/16	134	89	176		7.9	8	30.4	1.4	190
71251	CB14L-A1	14	5 5/16	3 1/2	6 9/16	134	89	166		7.6	1	30.4	1.4	190
71159	CB14L-A2	14	5 5/16	3 1/2	6 9/16	134	89	166		7.6	8	30.4	1.4	190
71161	CB14L-B2	14	5 5/16	3 1/2	6 9/16	134	89	166		7.6	8	30.4	1.4	190
71252	CB14-B2	14	5 5/16	3 1/2	6 9/16	134	89	166		7.6	8	30.4	1.4	190
71160	SCB14L-A2	14	5 5/16	3 1/2	6 9/16	134	89	166		7.6	8	30.4	1.4	190
71254	SCB14L-B2	14	5 5/16	3 1/2	6 9/16	134	89	166		7.6	8	30.4	1.4	190

- \* @ 20 hr. rate
- \* Durée de 20 heures
- \* Capacidad nominal @ 20 horas

† OE Sensor measures level of battery acid. Sensor included with battery to replace OE sensor.  
 † Le capteur d'origine mesure le niveau d'acide de la batterie. Le capteur fourni avec la batterie est destiné à remplacer le capteur d'origine.  
 † El sensor de equipo original mide el nivel de ácido en la batería. Se incluye un sensor con la batería para reemplazar el sensor de fábrica.



# BATTERY SPECIFICATIONS

Battery Specifications • Caractéristiques de la batterie • Especificaciones de la Bateria

12 volts/Voltios

CARQUEST PART NO.	Industry PART NO.	CAPACITY AH (10H-R)	DIMENSIONS - INCHES (± 1/16 IN)			DIMENSIONS - MILLIMETERS (± 2 MM)			ASSEMBLY FIGURE (AS PER COVER POLARITY)	WEIGHT W/O ACID		TERMINAL TYPE (REFER TO PAGE 11)	ACT VOLUME (LITER)	REGULAR CHARGE CURRENT (AMP)	C.C.A. @ 0°F (-18°C)
			L	W	H	L	W	H		LBS					
NÚMERO DE PRODUCTO CARQUEST	NÚMERO DE PRODUCTO EN L'INDUSTRIE	CAPACITÉ EN Ah (pour une durée de 10 heures)	DIMENSIONS EN POUCES (± 1/16 PO)			DIMENSIONS EN MIL- LIMÈTRES (± 2 MM)			DESSIN (SELON LA PO- LARITÉ SUR LE COUVERCLE)	POIDS SANS ACIDE		TYPE DE BORNE (VOIR LA PAGE 11)	VOLUME D'ACIDE (LITRES)	COURANT NORMAL DE CHARGE (A)	ADF à 0 °F (-18 °C)
			Long.	Larg.	Haut.	Long.	Larg.	Haut.		LIVRES					
NÚMERO DE PARTE CARQUEST	NÚMERO DE PARTE DE LA INDUSTRIA	CAPACIDAD AH (10H-R)	DIMENSIONES EN PULGADAS (± 1/16 IN)			DIMENSIONES EN MILÍ- METROS (± 2 MM)			FIGURA DE MONTAJE (SEGÚN EN INDICAR LA POLARIDAD EN LA TAPA)	PESO CON ÁCIDO		TIPO DE BORNE (CONSULTE LA PÁGINA 11)	VOLUMEN DE ÁCIDO (EN LITROS)	CORRIENTE DE CARGO REGU- LAR (AMP)	AMPERIOS DE ARRANQUE EN FRÍO
			L	W	H	L	W	H		LBS					
HIGH PERFORMANCE, POLYMION • HAUTE PERFORMANCE, LI-ION • ALTO RENDIMIENTO, POLYMION															
71163	CB16AL-A2	16	8 1/8	2 13/16	6 7/16	207	71.5	164		8.6	2	37.2	1.6	240	
71175	HCB16A-A	16	6	3 5/8	7 1/16	151	91	180		8.5	7	30.4	1.6	240	
71164	CB16-B	19	6 7/8	4	6 1/8	175	100	155		10.5	6	40.6	1.9	240	
71166	CB16L-B	19	6 7/8	4	6 1/8	175	100	155		10.5	6	40.6	1.9	240	
71168	CB16CL-B	19	6 7/8	4	6 7/8	175	100	175		10.1	4	40.6	1.9	240	
-	SCB16L-B2	19	6 15/16	4	6 1/8	175	100	155		9.3	6	43.9	1.9	240	
71169	CB18-A	18	7 1/8	3 9/16	6 3/8	180	90	162		9.4	7	40.6	1.8	235	
71170	CB18L-A	18	7 1/8	3 9/16	6 3/8	180	90	162		9.4	7	40.6	1.8	235	
71172	C50-N18L-A3	20	8 1/8	3 9/16	6 3/8	205	90	162		11.2	4	47.3	2	260	
71174	C60-N24L-A	28	7 1/4	4 7/8	6 7/8	184	124	175		14.4	3	6.5	1.7	300	
71302	CB30L-B	30	6 5/8	5 3/16	6 15/16	168	132	176		14.1	4	57.5	3	300	
CONVENTIONAL • ORDINAIRE • CONVENCIONAL															
71126	12N5-3B	5	4 3/4	2 3/8	5 1/8	120	60	130		3.1	6	13.5	0.5	39	
71127	12N5-4B	5	4 3/4	2 3/8	5 1/8	120	60	130		3.1	6	13.5	0.5	39	
71222	12N5.5-3B	5.5	5 5/16	2 3/8	5 1/8	135	60	130		4.3	6	13.5	0.6	60	
71223	12N5.5-4A	5.5	5 5/16	2 3/8	5 1/8	135	60	130		4.3	2	13.5	0.6	60	
71128	12N5.5A-3B	5.5	4 1/16	3 9/16	4 1/2	103	90	114		4.3	6	16.9	0.6	60	
71129	12N7-3B	7	5 5/16	3	5 1/4	135	75	133		4.9	6	16.9	0.7	74	
71130	12N7-4A	7	5 5/16	3	5 1/4	135	75	133		4.9	6	16.9	0.7	74	
71131	12N7-4B	7	5 5/16	3	5 1/4	135	75	133		4.9	6	16.9	0.7	74	
71224	12N7D-3B	7	5 5/16	3	5 15/16	135	75	150		4.9	6	20.3	0.7	74	
71226	12N9-3A-1	9	5 5/16	3	5 1/2	135	75	139		5.4	6	20.3	0.9	85	
71227	12N9-3B	9	5 5/16	3	5 1/2	135	75	139		5.4	6	20.3	0.9	85	
71132	12N9-4B-1	9	5 5/16	3	5 1/2	135	75	139		5.4	6	20.3	0.9	85	
71230	12N10-3B	10	5 5/16	3 9/16	5 3/4	135	90	145		5.8	6	27	1	103	
71133	12N12A-4A-1	12	5 5/16	3 9/16	5 3/4	134	80	160		6.8	6	23.7	1.2	113	
71134	12N14-3A	14	5 5/16	3 1/2	5 9/16	134	89	166		7.5	8	27	1.4	128	
71232	12N16-3B	16	6 7/8	4	6 1/8	175	100	155		11.8	6	40.6	1.6	190	
	12N16-4B	16	6 7/8	4	6 1/8	175	100	155		11.8	11	40.6	1.6	190	
71135	CHD4-12	28*	8 1/8	5 1/4	6 1/2	206	133	165		13.3	9	74.4	2.8	240	
71200	6N2-2A	2	2 3/4	1 7/8	3 3/4	70	47	96		1	-	3.4	0.2	-	
71202	6N2-2A-3	2	2 3/4	1 7/8	3 3/4	70	47	96		1	-	3.4	0.2	-	

# BATTERY SPECIFICATIONS

Battery Specifications • Caractéristiques de la batterie • Especificaciones de la Bateria



6 volts/Voltios

CARQUEST PART NO.	Industry PART NO.	CAPACITY AH (10H-R)	DIMENSIONS - INCHES (± 1/16 IN)			DIMENSIONS - MILLIMETERS (± 2 MM)			ASSEMBLY FIGURE (AS PER COVER POLARITY)	WEIGHT W/O ACID	TERMINAL TYPE (REFER TO PAGE 11)	ACID VOLUME (LITER)	REGULAR CHARGE CURRENT (AMP)	C.C.A. @ 0°F (-18°C)
			L	W	H	L	W	H		LBS				
NUMÉRO DE PRODUIT CARQUEST	NUMÉRO DE PRODUIT DANS L'INDUSTRIE	CAPACITÉ EN Ah (pour une durée de 10 heures)	DIMENSIONS EN POUCES (± 1/16 PO)			DIMENSIONS EN MIL- LIMÈTRES (± 2 MM)			DESSIN D'ASSEMBLAGE (SELON LA PO- LARITÉ SUR LE COUVERCLE)	POIDS SANS ACIDE	TYPE DE BORNE (VOIR LA PAGE 11)	VOLUME D'ACIDE (LITRES)	COURANT NOMINAL DE CHARGE (A)	ADF à 0 °F (-18 °C)
			Long.	Larg.	Haut.	Long.	Larg.	Haut.		LIVRES				
NÚM. DE COMPONENTE CARQUEST	NÚM. DE COM- PONENTE EN LA INDUSTRIA	CAPACIDAD AH (10H-R)	DIMENSIONES EN PULGADAS (± 1/16 IN)			DIMENSIONES EN MILÍ- METROS (± 2 MM)			FIGURA DE MONTAJE (SEGÚN EN INDICA LA POLARIDAD EN LA TAPA)	PESO CON ÁCIDO	TIPO DE BORNE (CONSULTE LA PÁGINA 11)	VOLUMEN DE ACIDO (EN LITROS)	CORRIENTE DE CARGO REGU- LAR (AMP)	AMPERIOS DE ARRANQUE EN FRÍO
			L	W	H	L	W	H		LBS				
CONVENTIONAL • ORDINAIRE • CONVENCIONAL														
71120	6N2-2A-4	2	2 3/4	1 7/8	3 3/4	70	47	96		1	-	3.4	0.2	-
71204	6N2A-2C	2	2 3/4	1 7/8	4 3/16	70	47	106		1	-	3.4	0.2	-
71205	6N2A-2C-3	2	2 3/4	1 7/8	4 3/16	70	47	106		1	-	3.4	0.2	-
71121	6N4-2A	4	2 13/16	2 13/16	3 3/4	71	71	96		1.3	-	6.8	0.4	-
71206	6N4-2A-3	4	2 13/16	2 13/16	3 3/4	71	71	96		1.3	-	6.8	0.4	-
71122	6N4-2A-4	4	2 13/16	2 13/16	3 3/4	71	71	96		1.3	-	6.8	0.4	-
71123	6N4-2A-5	4	2 13/16	2 13/16	3 3/4	71	71	96		1.3	-	6.8	0.4	-
71207	6N4-2A-6	4	2 13/16	2 13/16	3 3/4	71	71	96		1.3	-	6.8	0.4	-
71208	6N4A-4D	4	2 3/8	2 1/4	5 1/8	61	57	131		1.7	-	6.8	0.4	-
71209	6N4B-2A	4	4	1 7/8	3 3/4	102	48	96		1.7	-	6.8	0.4	-
71210	6N4B-2A-3	4	4	1 7/8	3 3/4	102	48	96		1.7	-	6.8	0.4	-
71211	6N4B-2A-5	4	4	1 7/8	3 3/4	102	48	96		1.7	-	6.8	0.4	-
71212	6N4C-1B	4	2 13/16	2 13/16	4 1/8	71	71	105		1.4	-	6.8	0.4	-
71124	6N5.5-1D	5.5	3 9/16	2 3/4	3 15/16	90	70	100		1.8	-	10.1	0.6	-
71214	6N6-1B	6	3 7/8	2 1/4	4 3/8	99	57	111		2	-	10.1	0.6	-
71125	6N6-3B	6	3 7/8	2 1/4	4 3/8	99	57	111		2	6	10.1	0.6	-
71215	6N6-3B-1	6	3 7/8	2 1/4	4 3/8	99	57	111		2	6	10.1	0.6	-
71216	6N6-1D-2	6	3 7/8	2 1/4	4 3/8	99	57	111		2	-	10.1	0.6	-
71263	B39-6	7	4 15/16	1 7/8	4 15/16	126	48	126		2.8	6	10.1	0.7	-
71220	6N8-3B	8	4 3/4	2 3/4	3 3/4	120	70	95		3	6	10.5	0.8	-
71217	6N11-2D	11	5 7/8	2 3/4	3 15/16	150	70	100		3.5	6	13.5	1.1	-
71218	6N11A-1B	11	4 13/16	2 7/16	5 1/8	122	62	131		3.5	6	13.5	1.1	-
71219	6N12A-2D	12	6 1/8	2 1/4	4 9/16	156	57	116		3.8	6	15.2	1.2	-
71265	B38-6A	13	4 11/16	3 1/4	6 15/16	119	83	161		4.7	6	21	1.3	-

- \* @ 20 hr. rate
- \* Durée de 20 heures
- \* Capacidad nominal @ 20 horas

† OE Sensor measures level of battery acid. Sensor included with battery to replace OE sensor.  
 † Le capteur d'origine mesure le niveau d'acide de la batterie. Le capteur fourni avec la batterie est destiné à remplacer le capteur d'origine.  
 † El sensor de equipo original mide el nivel de ácido en la batería. Se incluye un sensor con la batería para reemplazar el sensor de fábrica.


## 12 Volts Import Specialty Battery Specifications

### Caratéristiques des batteries 12 volts pour véhicules importés








### Especificaciones de Bateria Especializada Importada de 12 voltios

CARQUEST PART NO.	BATTERY TYPE	CAPACITY 20 (AH) (10H-R)	DIMENSIONS - INCHES			TH	SHIPPING WIEGHT DRY (LBS)	CRANKING PERFORMANCE	RESERVE CAPACITY	LAYOUT	TERMINALS
			L	W	H						
NUMÉRO DE PRODUIT CARQUEST	TYPE DE BATTERIE	CAPACITÉ DE LA BATTERIE EN Ah(pour une durée de 20 heures)	DIMENSIONS EN POUCES			TH	POIDS LORS DE L'EXPÉDITION À SEC (LB)	ÉNERGIE AU DÉMARRAGE	CAPACITÉ DE STOCKAGE	DISPOSTION	BORNES
			Long.	Larg.	Haut.						
NÚMERO DE PARTE CARQUEST	TIPO DE BATERÍA	CAPACIDAD AH (20H-R)	DIMENSIONES EN PULGADAS			TH	PESO DE ENVIO SECO (LIBRAS)	RENDIMIENTO DE ARRANQUE	CAPACIDAD DE RESERVA	DISPOSICION	TERMINALES
			L	W	H						
71298	NS40Z	32	7.7	5	7.8	8.8	16	274	52	A	T2
71267	NS40ZL	35	7.7	5	7.8	8.8	16	274	52	B	T3
-	NS40Z(S)	35	7.7	5	7.8	8.8	16	274	52	A	T3
-	NS40ZL (S)	35	7.7	5	7.8	8.8	16	274	52	B	T3
71268	NS60	45	9.4	5	7.8	8.9	20	325	71	A	T2
-	NS60L	45	9.4	5	7.8	8.9	20	325	71	B	T2
-	NS60(S)	45	9.4	5	7.8	8.9	20	325	71	A	T3
71269	NS60L(S)	45	9.4	5	7.8	8.9	20	325	71	B	T3
71299	N100(S)	100	16	6.8	8.3	9.1	38	512	182	A	T3
71266	N120(S)	120	19.8	7.1	8.3	9.3	50	638	228	C	T3
71270	N150(S)	150	19.9	8.7	8.4	9.4	60	754	294	C	T3
71300	N200(S)	200	20.5	11	8.6	10.6	89	924	421	C	T3

### Battery Layouts • Dispositions des batteries • Disposiciones de las baterías



### Terminals (Measurements in inches) • Bornes (mesures en pouces) • Terminales (medidas en pulgadas)



TERMINALS	D (mm)	
	⊕	⊖
T2	14.7 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	13.0 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>
T3 T5	19.5 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	17.9 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>

- 1 Look up the cc, model and year of your vehicle on the application pages that start on page 11.

Trouvez le nombre de cm<sup>3</sup> de votre moteur, ainsi que le modèle et l'année de construction de votre véhicule dans la section des applications qui débute à la page 11.

Busque el cc, modelo y año de su vehículo en las páginas de aplicaciones que comienzan en la página 11.

CC	MODEL	YEAR	PREMIUM/AGM	PREMIUM/AGM (Factory Activated)	CB SERIES	CONVENTIONAL
POLARIS						
All	All Models	All Years	GTX20HL-BS	-	71168 / CB16CL-B	-

- 2 Find the batteries that fit your vehicle. See page 74 for the differences between these battery choices:

Trouvez les batteries qui conviennent à votre véhicule. Consultez la page 75 pour connaître les différences entre ces modèles de batterie.

Encuentre las baterías que le corresponden a su vehículo. Vea la página 76 para las diferencias entre estas selecciones de baterías:

- 3 Need more information? See pages 6-9 for dimensions, weight, Amp hour rating, polarity, terminal configuration and specifications.

Vous avez besoin d'informations complémentaires? Consultez les pages 6 à 9 pour trouver la taille, le poids, la puissance nominale en Ah, la polarité, la configuration des bornes et autres caractéristiques.

¿Necesita más información? Vea las páginas 6 a 9 para las dimensiones, peso, clasificación de hora amperios, polaridad, configuraciones y especificaciones.

## Metric Conversion Chart • Tableau de conversion au système métrique • Metric Conversión Chart

1 inch/ pouce/ pulgada	25.4 millimeters/ millimètre/ Milímetros	1 millimeter/ millimètre	.04 inches/ pouce/ pulgadas
1 ounce/ once/ onza	.03 liters/ litre/ litros	1 liter/ litre/ litro	33.8 ounces/ onces/ onzas
1 pound/ livre/ libra	.45 kilograms/ kilogramme/ kilogramos	1 kilogram/ kilogramme/ kilogramo	2.2 pounds/ livres/ libras





# ORDERING PROCEDURES

Ordering Procedures • Méthodes de commande • Procedimientos para Ordenar

## MOTORCYCLE AND RECREATIONAL BATTERY ORDERING PROCEDURES

Every battery listed in this catalog is available, through either a stocking program or a drop ship program. Any battery in **bold, red type** is part of the stocking program, includes an acid pack and is normally in stock at CARQUEST Products, Inc. All other part numbers do not include acid and can be drop shipped using the following procedures.

**STOCKING PART NUMBERS:** Any battery in bold type in this catalog is part of the stocking program and is normally in stock at CARQUEST Products, Inc. These must be ordered using the standard DC ordering procedures and shipped with other goods to avoid any freight problems.

**NOTE:** STOCKING BATTERIES ARE RETAIL PACKAGED AND INCLUDE ACID.

**DROP SHIP PART NUMBERS:** Any battery in regular type in this catalog is part of the drop ship program and is available only by special drop ship order from CARQUEST Products, Inc. All drop ship orders are to be placed with CARQUEST Products on a separate purchase order. Please mark the order CARQUEST BATTERY DROP SHIP or the Jobber can place the order directly with CARQUEST Products Customer Service (800-204-5681).

**DROP SHIP BATTERIES ARE NOT RETAIL PACKAGED AND DO NOT INCLUDE ACID.**

Acid is a stocking part number: CPR 71115.

Allow 7 - 10 working days to receive a drop ship battery order via UPS.

**A \$7.50 shipping and handling charge will be added to the price of each drop ship battery and should be passed on to the customer.**

---

## MÉTHODES DE COMMANDE DE BATTERIES POUR MOTOCYCLETES ET AUTRES VÉHICULES DE PLAISANCE

Chaque batterie listée dans ce catalogue est offerte par un programme de stockage ou un programme de livraison directe. Toutes les batteries dont le numéro est écrit en caractères gras font partie du programme de stockage, comprennent un contenant d'acide sulfurique CARQUEST Products, Inc. les a généralement en stock. Les autres numéros de produit ne comprennent pas de contenant d'acide sulfuriques et peuvent être livrés directement par l'une des méthodes suivantes.

**NUMÉROS DE PRODUIT D'APPROVISIONNEMENT :**

Toutes les batteries dont le numéro est écrit en caractères gras font partie du programme d'approvisionnement et CARQUEST Products, Inc. les a généralement en stock. Elles doivent être commandées selon les méthodes habituelles des centres de distribution et expédiées avec d'autres marchandises pour éviter des problèmes de fret.

**REMARQUE :** LES BATTERIES DESTINÉES À L'APPROVISIONNEMENT SONT EMBALLÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL ET COMPRENNENT L'ACIDE SULFURIQUE.

**NUMÉROS POUR L'EXPÉDITION DIRECTE :**

Toutes les batteries dont le numéro est écrit en caractères réguliers dans ce catalogue font partie du programme d'expédition directe et ne peuvent être commandées qu'à partir du formulaire de commande pour expédition directe de CARQUEST Products, Inc. Toutes les commandes pour expédition directe doivent être placées séparément à CARQUEST Products. Veuillez indiquer CARQUEST BATTERY DROP SHIP (expédition directe de batteries CARQUEST). Le préposé peut placer la commande directement au service à la clientèle pour les produits de CARQUEST (800 204-5681).

**LES BATTERIES EXPÉDIÉES DIRECTEMENT NE SONT PAS EMBALLÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL ET NE COMPRENNENT PAS L'ACIDE SULFURIQUE.**

Le numéro de produit d'approvisionnement pour l'acide est : CPR 71115.

Comptez de 7 à 10 jours ouvrables avant de recevoir une commande de batterie par expédition directe via UPS.

Des frais d'expédition de 7,50 \$ et des frais de manutention seront ajoutés au prix de chaque batterie expédiée directement et devraient être transférés au client.

---

## PROCEDIMIENTOS DE PEDIDO DE BATERÍAS PARA MOTOCICLETAS Y APLICACIONES DE RECREO

Cualquier batería con números resaltados en negro es parte del programa de existencia, incluye un paquete de ácido y normalmente en existencia, o un programa de entrega. Cualquier batería con números resaltados en negro es parte del programa de existencia, incluye un bloque de ácido, y normalmente en existencia en CARQUEST Products, Inc. Todos los demás números de partes no incluyen el ácido, y podrán ser embarcados para entrega directa siguiendo los procedimientos a continuación.

**NÚMERACIÓN DE LOS COMPONENTES EN EL INVENTARIO:**

Cualquier batería identificada con letras negrillas en este catálogo es parte de nuestro programa de inventario, y normalmente son parte del inventario existente en CARQUEST Products, Inc. Estas baterías deberán ser solicitadas siguiendo el procedimiento de pedidos DC, y con el fin de evitarse cualquier problema con el embarque, las baterías serán enviadas acompañadas de otros productos.

**NOTA:** LAS BATERÍAS EN EXISTENCIA HAN SIDO EMPACADAS PARA SU VENTA AL PÚBLICO E INCLUYEN EL ÁCIDO.

**NUMERACIÓN DE LAS PARTES EN LAS ENTREGAS DIRECTAS:**

Cualquier batería mencionada en este catálogo, indicada con el tipo de letra normal, es parte del programa de entrega directa y únicamente podrán obtenerse con un pedido especial de entrega directa enviado a CARQUEST Products Inc. Todos los pedidos de entrega directa deberán hacerse a CARQUEST Products, Inc. y con un pedido de compra por separado. Por favor indique en el pedido ENTREGA DIRECTA DE BATERÍA CARQUEST o el instalador podrá hacerlo solicitando su pedido directamente a Servicio a Clientes de los Productos CARQUEST al (800-204-5681).

**LAS BATERÍAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DIRECTA NO HAN SIDO EMPACADAS EN SUS CAJAS SIN LÍQUIDO ALGUNO.**

El ácido es parte del número de existencia: CPR 71115.

El periodo de espera para que pueda recibir esta batería vía UPS, es de 7 a 10 días hábiles.

Al precio de cada una de estas baterías de entrega directa se le agregará la cantidad de \$7.50 por concepto de manejo y envío. Esta cantidad se le deberá agregar al precio de venta al público.

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
BIG DOG						
All	All Years Models	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
BUELL						
1200	X1 Lightning	'99-'02	-	GTX20HL F/A	-	-
1200	S1 Lightning	'96-'99	71143 / GTX14-BS ‡‡	-	-	-
1200	S3, S3T Thunderbolt	'97-'02	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	M2 Cyclone	'97-'02	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	S2, S2T Thunderbolt	'94-'96	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B °	-
1200	RR1200	'88-'90	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B °	-
1200	RS1200	'89-'93	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B °	-
1200	RSS1200	'91-'93	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B °	-
1200	XB12R Firebolt, XB12S Lightning	04-'10	-	GTX14 F/A	-	-
1200	XB12Ss, Scg, Lightning	04-'10	-	GTX14 F/A	-	-
1200	XB12X, XT Ulysses	06-10	-	GTX14 F/A	-	-
1125	1125R, 1125CR	08-10	-	GTX14L F/A	-	-
1125	Buell Racing 1125RR	'09	-	GTZ7S	-	-
1000	RR1000	87	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B °	-
984	XB9R Firebolt, XB9SX Lightning	02-10	-	GTX14 F/A	-	-
500	Blast	00-09	71143 / GTX14-BS	-	-	-
CAN-AM						
990	Spyder	'08-'10	-	YGIX30	-	-
CANNONDALE						
440	C440, E440, S440, X440, X440S	'02-'03	-	GTZ7S	-	-
440	EX400, MX400, XC400	'00-'01	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	YB30L-B	-
EXCELSIOR-HENDERSON						
1386	Super X	'99-'00	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
HARLEY-DAVIDSON						
1803	CVO FLH (Touring)	'10	-	YGIX30	-	-
1803	CVO FXD Fat Bob (Dyna)	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1803	CVO FLST (Softail)	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1690	FLHTK (Touring)	'10	-	YGIX30	-	-
1584	FXD Series (Dyna)	07-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1584	FXST, FLST Series (Softail)	07-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1584	FL, FLH Series (Touring)	07-'10	-	YGIX30	-	-
1450	FXD Series (Dyna)	'99-'06	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1450	FXST, FLST Series (Softail)	00-'06	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
‡‡ Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
†† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HARLEY-DAVIDSON Con't.						
1450	FL, FLH Series (Touring)	'00-'06	-	YGIX30	-	-
1450	FL, FLH Series (Touring)	'99	-	YGIX30	YB30L-B	-
1340	FXD/FXST Series (Dyna)	'97-'99	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1340	FXD/FXST Series (Dyna)	91-'96	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1340	FX/FXR Series	'79-'94	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
1340	FXR Series	99-'00	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
1340	FLST Series (Softail)	97-'99	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1340	FLST Series (Softail)	'91-'96	-	-	-	-
1340	FXST/FLST Series (Softail)	'84-'90	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
1340	FL, FLH Series (Touring)	80-'96	71171 / GTX18L-BS	-	C50-N18L-A	-
1340	FL, FLH Series (Touring)	'97-'98	-	YGIX30	YB30L-B	-
1340	FL, FLH Series (Touring)	'78-'84	-	-	-	71145 / CHD4-12
1250	VRSC V-Rod	08-'10	GTX-20HL	GTX20L F/A	-	-
1200	XL, XLH (Sportster)	04-'10	GTX14L-BS	-	-	-
1200	XL, XLH (Sportster)	'97-'03	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	XL, XLH (Sportster)	87-'96	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
1200	FX Series (Electric Start)	'71-'78	GTX20H-BS	-	71164 / CB16-B	-
1200	FX Series (Kick Start)	71-'72	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
1200	FL/FLH Series (Touring)	'65-'77	-	-	-	71145 / CHD4-12
1130	VRSC V-Rod	'02-'07	-	GTX14 F/A	-	-
1100	XL Series (Sportster)	87-'93	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
1000	XL Series (Sportster)	'79-'85	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
1000	XLCH Series (Sportster Kick Start)	'70-'78	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
1000	XLCH Cafe Racer	77-'78	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
1000	XLH (Sportster Electric Start)	'67-'78	-	-	-	71145 / CHD4-12
1000	1000 XLX-61, XR1000	'83-'85	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
883	XL, XLH (Sportster)	04-'10	GTX14L-BS	-	-	-
883	XL, XLH (Sportster)	'97-'03	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
883	XLH (Sportster)	'86-'96	71144 / GTX20-BS‡	-	71164 / CB16-B	-
500	MT500 (Military)	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
350	SS350	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
250	SS250, SX250	'75-'78	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
175	SS175, SX175	'74-'78	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
125	SS125, SX125	'74-'78	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
125	SXT125	'75-'78	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
125	TX125	'73-'78	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
90	Z90	'73-'76	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
HONDA						
1800	GL1800 Gold Wing	'09-'10	-	GYZ20L **	-	-
1800	GL1800 Gold Wing	'01-'08	71145 / GTX20L-BS++	GYZ20L **	-	-
1800	VTX1800C, F, N, R Retro, S	02-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
1800	NRX1800 Valkyrie Rune	'04-'05	71145 / GTX20L-BS++	GYZ20L **	-	-
1500	GL1500 Gold Wing	'88-'00	GTX24HL-BS	-	71172 / C50-N18L-A3	-
1500	GL1500 Valkyrie	'97-'03	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1300	ST1300, A, P	03-'10	-	GTZ14S	YB30L-B	-
1300	VTX1300C, R, S, Retro	03-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1300	VT1300CS, CR, CXA FURY	09-'10	-	GTZ14S	-	-
1200	GL1200 Gold Wing	'84-'87	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A C **	-
1200	VFR1200F	'10	-	GTZ14S	-	-
1100	CB1100F Super Sport	'83	71144 / GTX20-BS†	-	71159 / CB14L-A2	-
1100	CB1100	'10	-	GTZ14S	-	-
1100	CBR1100XX	'01-'04	-	GTZ12S	-	-
1100	CBR1100XX	'97-'00	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1100	GL1100 Gold Wing	'80-'83	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A C **	-
1100	ST1100, ABS-TCS, 1100A	'91-'02	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1100	VF1100C V65 Magna	'83-'86	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
1100	VF1100S V65 Sabre	'84-'85	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
1100	VT1100C2 Shadow Sabre	'00-'07	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1100	VT1100C, C3, T Shadow Spirit, Aero, A. C. E. Tourer	'01-'07	71143 / GTX14-BS	GTX20HL F/A	-	-
1100	VT1100C, C3, T Shadow Spirit, Aero, A. C. E. Tourer	'98-'00	-	GTZ14S	71175 / HCB16A-A	-
1100	VT1100C Shadow Spirit	'85-'97	-	GTZ14S	71175 / HCB16A-A	-
1100	VT1100C2 Shadow A. C. E.	'95-'99	-	GTZ14S	71175 / HCB16A-A	-
1000	CB1000	'94-'95	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	CB1000C Custom	'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	CB1000R	09-10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
1000	CBF100F	09-10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
1000	CBR1000F Hurricane	'87-'96	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	CBR1000RR	'08-'10	-	GTZ7S	-	-
1000	CBR1000RR	'04-'07	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
1000	CBX1000 Super Sport	'79-'82	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
1000	CBX1000 Super Sport (Opt)	'82	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A C **	-
1000	GL1000 Gold Wing	'75-'79	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A C **	-
1000	RVT1000R RC51	'00-'06	-	GTZ12S	-	-
1000	VTR1000F Super Hawk	'01-'05	-	GTZ12S	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
††† Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
††† Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
†† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
††† Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
1000	VTR1000F Super Hawk	'97-'00	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	VF1000R, F	'84-'86	-	-	CB16B-A	-
954	CBR954RR	'02-'03	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
929	CBR929RR, RE	'00-'01	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
919	CB900F (919)	'02-'06	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
900	CB900C, F	'80-'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
900	CBR900R, RR	'93-'99	71141 / GTX9-BS	-	-	-
800	PC800 Pacific Coast	'89-'98	71142 / GTX12-BS	-	-	-
800	VFR800, A Interceptor, ABS	02-'10	-	GTZ12S	-	-
800	VFR800FI Interceptor	'98-'01	71142 / GTX12-BS	-	-	-
800	VT800C Shadow	'88	71181 / GTX14AH-BS	-	71252 / CB14-B2	-
750	CB750 Nighthawk	'91-'03	71181 / GTX14AH-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	CB750A Hondamatic	'76-'78	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A C **	-
750	CB750C Custom	'80-'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	CB750F Super Sport	'75-'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	CB750K Four	'69-'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
750	CB750K Limited Edition	'79	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	CB750SC Nighthawk	'82-'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	RVF750R (RC45)	'94	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	VF750C V45 Magna	'88	-	-	71154 / CB12A-A	-
750	VF750C V45 Magna	82-'83	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
750	VF750C, C2, D Magna	'94-'03	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	VF750F V45 Interceptor	'83-'84	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
750	VF750S V45 Sabre	'82-'83	-	-	71159 / CB14L-A2	-
750	VFR750F Interceptor	'86	-	-	YB12A-B	-
750	VFR750F	'90-'97	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	VFR750R (RC30)	'90	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	VT750C, CA, C2	04-'08	-	GTZ12S	-	-
750	VT750C Shadow	'98-'00	71143 / GTX14-BS	-	-	-
750	VT750CD, CD2 Shadow Deluxe VT750C-DA, B, C, D Shadow	'98-'02	71143 / GTX14-BS	-	-	-
750	A.C.E. Deluxe	'02-'03	71143 / GTX14-BS	-	-	-
750	VT750C Shadow	'83	-	-	71175 / HCB16A-A	-
750	VT750C, CA, C2 Shadow Spirit, Aero	'07-'10	-	GTZ12S	-	-
750	VT750DC, A, B Shadow Spirit	01-'07	-	GTZ14S	-	-
700	CB700SC Nighthawk 'S'	'87	-	-	71251 / CB14L-A1	-
700	VF700C Magna	'87	-	-	71154 / CB12A-A	-
700	VF700C Magna	'84-'86	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
700	VF700F Interceptor	'84-'85	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
700	VF700S Sabrer	'84-'85	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
700	VFR700 Interceptor	'86-'87	-	-	YB12A-B	-



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
700	VT700C Shadow	'86-'87	71181 / GTX14AH-BS	-	71252 / CB14-B2	-
700	VT700C Shadow	'84-'85	-	-	71175 / HCB16A-A	-
700	NT700V	'10	-	GTZ14S	-	-
680	DN-01	'09-'10	-	GTZ14S	-	-
650	CB650, Custom	'79-'82	-	-	71154 / CB12A-A	-
650	CB650SC Nighthawk	83-'85	-	-	71155 / CB12AL-A	-
650	CB650SC Nighthawk	'82	-	-	71154 / CB12A-A	-
650	CX650C Custom	'83	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
650	CX650T Turbo	'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
650	GL650I Silver Wing Interstate	'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
650	NT650 Hawk GT	'88-'91	71141 / GTX9-BS	-	-	-
650	NX650	'88-'89	71141 / GTX9-BS	GTR9-BS	-	-
650	XR650L	'93-'10	71141 / GTX9-BS	GTR9-BS	-	-
600	CB600F (599)	'04-'06	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
600	CBR600	'87-'00	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	CBR600F4i, 600RR	01-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
600	VT600C, CD Shadow Deluxe	'04-'07	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
600	VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX	'88-'03	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	XL600R	'83-'87	-	-	71236 / CB3L-A	-
600	XL600V Transalp	'89-'90	-	-	YB12A-B	-
550	CB550 Four, K, SS	'74-'78	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
550	CB550SC Nighthawk	'83	-	-	71155 / CB12AL-A	-
500	CB500 Four, Twin	'71-'76	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
500	CX500, C, D, T '4	78-'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
500	FT500 Ascot	'82-'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
500	GB500	'89-'90	-	-	YB12A-B	-
500	GL500, I Silver Wing	'81-'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
500	VF500C V30 Magna	'84-'85	-	-	71154 / CB12A-A	-
500	VF500F Interceptor	'84-'86	-	-	71154 / CB12A-A	-
500	VT500C Shadow	'83-'86	-	-	71154 / CB12A-A	-
500	VT500FT Ascot	'83-'84	-	-	71154 / CB12A-A	-
500	XL500R	'82	-	-	71236 / CB3L-A	-
500	XL500S	'79-'81	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
450	CB450, SS	'67-'74	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
450	CB450SC Nighthawk, T	'82-'86	-	-	71154 / CB12A-A	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usen la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
450	CL450 Scrambler	'67-'74	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
450	CM450A Hondamatic, E	'82-'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
450	CMX450C Rebel	86-'87	-	-	71154 / CB12A-A	-
450	CRF450X	05-'09	-	GTZ7S	-	-
400	CB400A	'78	-	-	71154 / CB12A-A	-
400	CB400F CB-1	'89-'90	71141 / GTX9-BS	-	-	-
400	CB400F Super Sport	'75-'77	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
400	CB400T Hawk, Hawk II	'78-'81	-	-	71154 / CB12A-A	-
400	CB400TI Hawk I	78-'79	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
400	CM400 (All Years)	'79-'81	-	-	71154 / CB12A-A	-
360	CB360, G, T	'74-'76	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
360	CJ360T	'76-'77	-	-	71154 / CB12A-A	71132 / 12N9-4B-1
360	CL360 Scrambler	'74-'75	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
350	CB350 Super Sport Four	'68-'74	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
350	CL350 Scrambler	'68-'73	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
350	SL350 Motosport	'70-'73	-	-	-	71127 / 12N5-4B
350	SL350 Motosport	'69-'70	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
350	XL350	'74-'78	-	-	-	71125 / 6N6-3B
350	XL350R	'84-'85	-	-	71236 / CB3L-A	-
305	CA77 Dream Touring (late)	'63-'69	-	-	-	12N9-3A
305	CB77 Super Hawk	'61-'68	-	-	-	12N9-3A
305	CL77 Scrambler	'65-'68	-	-	-	71127 / 12N5-4B
250	CA72 Dream Touring (late)	'63-'66	-	-	-	12N9-3A
250	CB250 Nighthawk	91-'09	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
250	CB72 Hawk	'61-'66	-	-	-	12N9-3A
250	CL72 Scrambler	'62-'65	-	-	-	71127 / 12N5-4B
250	CM250C Custom	'82-'83	-	-	71149 / CB9-B	-
250	CMX250C Rebel	96-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
250	CMX250C Rebel, LTD	'85-'87	-	-	71150 / CB9L-B	-
250	CRF250X	04-'09	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
250	MT250 Elsinore	'74-'76	-	-	-	71125 / 6N6-3B
250	NX250	'88-'90	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
250	SM250	09-'10	-	GTZ12S	-	-
250	VTR250 Interceptor VTR	'88-'90	-	-	71149 / CB9-B	-
250	XL250	'72-'76	-	-	-	71125 / 6N6-3B
250	XL250R	'82-'87	-	-	71236 / CB3L-A	-
250	XL250S	'78-'81	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
250	XR250L	'91-'96	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
230	CRF230L	'08-'10	-	GTZ7S	-	-
230	CRF230F, L ('07)	03-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
200	CB200, T	'74-'76	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
200	CL200 Scrambler	'74	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
200	CM200T Twinstar	'81-'82	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
200	CM200T Twinstar	'80	-	-	-	6N12A-2C
200	TLR200 Reflex	'86-'87	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
200	TR200 Fat Cat	'87	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
200	TR200 Fat Cat	'86	71141 / GTX9-BS	-	-	-
200	XL200R	'83-'84	-	-	71236 / CB3L-A	-
185	CM185T Twinstar	'78-'79	-	-	-	6N12A-2C
185	XL185S	'79-'83	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
175	CA175 Touring (CD175)	'68-'69	-	-	-	B54-6
175	CA175 Touring (CD175K3)	'69-'70	-	-	-	71219 / 6N12A-2D
175	CB175 Super Sport	'69-'73	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
175	CL175 Scrambler	'68-'73	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
175	SL175 Motosport	'70-'72	-	-	-	71127 / 12N5-4B
175	XL175	'73-'78	-	-	-	71125 / 6N6-3B
160	CB160 Sport	'65-'69	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
160	CL160 Scrambler	'66-'68	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
150	CRF150F	'06-'07	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
125	CB125S	'81-'82	-	-	-	71215 / 6N6-3B-1
125	CB125S	'73-'80	-	-	-	71125 / 6N6-3B
125	CL125A Scrambler (Twin)	'67-'69	-	-	-	B54-6
125	CL125S Scrambler	'73-'75	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
125	CT125 Trail	'77	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
125	MT125 Elsinore	'74-'76	-	-	-	71125 / 6N6-3B
125	NX125	'88-'90	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
125	SL125 Motosport	'71-'73	-	-	-	71125 / 6N6-3B
125	SS125A Super Sport	'67-'69	-	-	-	B54-6
125	XL125	'74-'78	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
125	XL125S	'79-'84	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
125	XL125S	'85	-	-	71234 / CB2.5L-C	-
110	CT110 Trail	'86	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
110	CT110 Trail	'80-'84	-	-	-	6N4-2A-8
110	C110	'09-'10	-	GTZ7S	-	-
100	CB100 Super Sport	'70-'72	-	-	-	71125 / 6N6-3B
100	CL100, S Scrambler	'70-'73	-	-	-	71125 / 6N6-3B

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
100	SL100 Motosport	'70-'73	-	-	-	71125 / 6N6-3B
100	XL100	'77-'78	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
100	XL100	'74-'76	-	-	-	71125 / 6N6-3B
100	XL100S	'83-'85	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
100	XL100S	'81-'82	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
100	XL100S	'79-'80	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
90	CA200 Honda 90	All Years	-	-	-	-
90	(C200 Touring 90)	'63-'66	-	-	-	-
90	CL90, L 5HP Scrambler	'67-'70	-	-	-	71124 / 6N5.5-1D
90	CM91 Honda 90 (C90M)	'66-'69	-	-	-	71214 / 6N6-1B
90	CT200 Trail 90	'64-'66	-	-	-	71124 / 6N5.5-1D
90	EZ90 Cub	'91-'96	71138 / GTX5L-BS	-	-	-
90	S90 Super (CS90)	'64-'69	-	-	-	71214 / 6N6-1B
90	SL90 Motosport	'69	-	-	-	71124 / 6N5.5-1D
90	ST90 Trail Sport	'73-'75	-	-	-	71124 / 6N5.5-1D
80	XL80S	'83-'85	-	-	-	6N4-2A-8
80	XL80S	'80-'82	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
75	XL75	'77-'79	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
70	C70 Passport	'82-'83	-	-	71147 / CB5L-B	-
70	C70 Passport	'80-'81	-	-	-	71217 / 6N11-2D
70	C70M Honda	'70-'73	-	-	-	71217 / 6N11-2D
70	CL70 Scrambler	'69-'73	-	-	-	71124 / 6N5.5-1D
70	CT70	'91-'94	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
70	CT70 Trail	'80-'82	-	-	-	71207 / 6N4-2A-6
70	CT70 Trail	'74-'79	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
70	CT70 Trail, 70H	'69-'71	-	-	-	71204 / 6N2A-2C
70	CT70, 70H	'72-'73	-	-	-	71205 / 6N2A-2C-3
70	SL70 Motosport	'73	-	-	-	71205 / 6N2A-2C-3
70	SL70 Motosport	'71-'72	-	-	-	71204 / 6N2A-2C
70	XL70	'74-'76	-	-	-	71212 / 6N4C-1B
65	S65 Sport (CS65)	'65-'69	-	-	-	71200 / 6N2-2A
55	C, CA105T Trail	'62-'65	-	-	-	71200 / 6N2-2A
50	C110, CA110	'59-'69	-	-	-	71200 / 6N2-2A
50	MB5	'82	-	-	71234 / CB2.5L-C	-
50	NA50 Express II	'80-'81	-	-	-	71207 / 6N4-2A-6
50	NA50 Express II	'79	-	-	-	71200 / 6N2-2A
50	NC50 Express	'80-'83	-	-	-	71207 / 6N4-2A-6
50	NC50 Express	'78-'79	-	-	-	71200 / 6N2-2A
50	NC50 Express	'77	-	-	-	71205 / 6N2A-2C-3
50	NS50F	'90	-	-	71236 / CB3L-A	-
50	NU50 Urban Express	'82-'83	-	-	71235 / CB2.5L-C-1	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
50	NU50M Urban Express Deluxe	'82-'83	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	NX50M Express SR	'81-'82	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Z50A (K1)	'69-'70	-	-	-	71204 / 6N2A-2C
50	ZB50	'88	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
INDIAN						
1638	1638 Chief	'02-'03	GTX24HL-BS	-	-	-
1442	1442 Scout, Spirit	All Years	71144 / GTX20-BS†	-	-	-
	All Models	'99-'01	71144 / GTX20-BS†	-	-	-
KAWASAKI						
2000	VN2000-A Vulcan	04-'10	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1700	VN1700 Voyager	09-10	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1600	VN1600-A Vulcan Classic,		-	-	-	-
1600	D, Nomad	03-'09	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1600	VN1600-B Vulcan Mean Streak	04-'09	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1500	VN1500 Vulcan 88, SE	'87-'98	-	-	C50-N18L-A	-
1500	VN1500-C Vulcan L	'96-'97	-	-	C50-N18L-A	-
1500	VN1500-G, J, L, R		-	-	-	-
1500	Vulcan Nomad, Drifter	'99-'05	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1500	VN1500-D, E, N Vulcan Classic	96-'09	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1500	VN1500-P Vulcan Mean Streak	'02-'03	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1400	Ninja ZX14	06-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1400	ZG1400 Concours	08-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1300	KZ1300 Touring	79-'82	-	-	C50-N18L-A	-
1300	ZN1300-A Voyager	'83-'88	-	-	-	12N24-3
1200	1200 ZG1200 Voyager XII	'86-'03	-	-	SC50-N18L-AT	-
1200	ZRX1200R	01-'05	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1200	ZRX1200 DAEG	09-10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1200	Ninja ZX-12R	'00-'05	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1200	ZZR1200	'02-'05	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1100	KZ1100-A, LTD	'81-'83	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
1100	KZ1100-B GP	'81	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
1100	ZN1100-B LTD	'84-'85	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1100	ZR1100	'92-'95	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
1100	ZRX1100	'99-'00	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1100	ZX1100-C Ninja ZX-11	90-'93	-	-	71159 / CB14L-A2	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usen la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KAWASAKI Con't.						
1100	ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN)	93-'94	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1100	ZX1100-D Ninja ZX-11	95-'01	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1100	ZX1100-E (GPz1100)	95-'97	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	KZ1000-P Police	02-'03/'05	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1000	KZ1000-P Police	'82-'01	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
1000	KZ1000-C Police	'80-'81	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
1000	KZ1000-C Police, Z1-R	'78-'79	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	KZ1000, LTD	'77-'80	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	KZ1000-E ST, Shaft	'79-'80	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
1000	KZ1000-G Classic	'80	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	KZ1000, LTD, CSR	'81-'83	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
1000	KZ1000-R Replica	82-'83	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
1000	Z1000	03-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
1000	ZG1000-A Concours	'86-'06	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
1000	ZL1000-A	'87	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	ZX10R	'86-'90	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	ZX1000-A Ninja	86-'90	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	ZX1000-C Ninja (ZX-10R)	04-'09	-	71289 / GT12-B4	-	-
1000	ZX1000-A Ninja 1000, GPZ1000RX	86-87	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	ZX1000-B Ninja ZX10	88-89	-	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	ZX1000-B Ninja ZX-10R	04-10	-	71289 / GT12-B4	-	-
900	KZ900, LTD	'76-'77	-	-	71152 / CB10L-A2	-
900	Vulcan 900 Classic	06-'10	-	71289 / GT12-B4	-	-
900	Z900 (Z1 Series)	72-'76	-	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
900	ZL900-A Eliminator	'85-'86	-	-	71159 / CB14L-A2	-
900	Ninja GPZ900R ZX900A1-A16	84-03	-	-	71159 / CB14L-A2	-
900	ZX900-B Ninja (ZX-9R)	94-'97	71142 / GTX12-BS	-	-	-
900	ZX900-C Ninja (ZX-9R)	98-'99	71141 / GTX9-BS	-	-	-
900	ZX900- E, F Ninja (ZX-9R)	'00-'03	71141 / GTX9-BS	-	-	-
800	VN800-A, B, E Vulcan,		-	-	-	-
800	Classic, Drifter	'04-'06	71142 / GTX12-BS	-	-	-
800	VN800-A, B, C, E Vulcan,		-	-	-	-
800	Classic, Drifter	'95-'03	71143 / GTX14-BS	-	-	-
750	H2 Series	'72-'75	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
750	KZ750, LTD, CSR	'76-'79	-	-	71160 / SCB14L-A2	-
750	KZ750-E, H, L LTD	'80-'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
750	KZ750-F LTD, Spectre	'83	-	-	71159 / CB14L-A2	-
750	KZ750-L Ninja	'93	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	KZ750-R GP	'82	-	-	71157 / CB12A-A†	-
750	VN750-A Vulcan	'86-'06	-	-	71159 / CB14L-A2	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KAWASAKI Con't.						
750	ZN750-A LTD	'84-'85	-	-	71159 / CB14L-A2	-
750	ZR-7, S	'00-'03	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	ZR750 (Z750S)	05-'06	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	ZR750-C Zephyr	91-'94	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	ZX750-E Turbo, GPz	83-'85	-	-	71160 / SCB14L-A2	-
750	ZX750-F Ninja	87-'90	-	-	71159 / CB14L-A2	-
750	ZX750-H Ninja ZX-7	'90	-	-	CB12AL-A2	-
750	ZX750-H Ninja ZX-7	'89	-	-	71159 / CB14L-A2	-
750	ZX750-J Ninja ZX-7	91-'95	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	ZX750 Ninja ZX-7RR	91-'97	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	ZX750-P Ninja ZX-7R	96-'03	71142 / GTX12-BS	-	-	-
700	KZ700-A	'84	-	-	71154 / CB12A-A	-
700	VN700-A Vulcan	'85	-	-	71159 / CB14L-A2	-
700	ZN700-A LTD	'84-'85	-	-	71159 / CB14L-A2	-
650	ER6n	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
650	KL650-A, E, KLR	87-'10	-	-	71159 / CB14L-A2	-
650	KL650-B Tengai	90-'91	-	-	71159 / CB14L-A2	-
650	KLE650 Versys	'08-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
650	KLX650C, R	'93-'96	71141 / GTX9-BS	-	-	-
650	KZ650 SR, LTD, Custom	'77-'80	-	-	71152 / CB10L-A2	12N10-3A-2
650	KZ650-H CSR	'81-'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
650	Ninja 650R	06-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
650	W Series	'66-'70	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
650	W650	'00-'02	71143 / GTX14-BS	-	-	-
636	ZX636-B, C Ninja ZX-6R	03-'06	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	KL600-A KLR	'84	-	-	71238 / CB4L-A	-
600	KL600-B KLR	'85-'86	-	-	71159 / CB14L-A2	-
600	ZL600 (All)	86-'97	-	-	71154 / CB12A-A	-
600	ZX600-A, B, C, D Ninja	85-'96	-	-	71154 / CB12A-A	-
600	ZX600-FA Ninja ZX-6R	'08-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	ZX600-E, F Ninja ZX-6, 6R	93-'02	71142 / GTX12-BS	-	-	-
600	ZX600-G, J Ninja ZX-6R	98-'08	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR	03-'06	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	ZZR600	05-'09	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	ZZR600	'02-'04	71142 / GTX12-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
+++ Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
+++ Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
+++ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMIION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KAWASAKI Con't.						
550	KZ550, LTD, GP	'80-'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
550	KZ550-F LTD	'84	-	-	71154 / CB12A-A	-
550	KZ550-F Spectre	'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
550	KZ550-H GP	82-'83	-	-	71157 / CB12A-A†	-
550	ZR550-B Zephyr	90-'92	-	-	71154 / CB12A-A	-
550	ZX550-A GPz	84-'86	-	-	71157 / CB12A-A†	-
500	EN500-A Vulcan	'90-'96	-	-	71154 / CB12A-A	-
500	EN500-C Vulcan LTD	96-'10	-	-	CB12AL-A2	-
500	EX500-A	'87-'93	-	-	71159 / CB14L-A2	-
500	EX500-D Ninja 500	94-'10	-	-	71159 / CB14L-A2	-
500	H1 Series	73-'75	-	-	71150 / CB9L-B	71227 / 12N9-3B
500	H1 Series	'69-'72	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
500	KH500-A	'76	-	-	71150 / CB9L-B	71227 / 12N9-3B
450	EN450-A 454 LTD	'85-'90	-	-	71154 / CB12A-A	-
450	KLX450R	08-'10	-	GTZ7S	-	-
440	KZ440 (All)400 KH400-A	80-'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
400	KH400-A	'76-'78	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
400	KLX400R, KLX400SR	'03	GT7B-BS	-	-	-
400	KZ400 Deluxe	'77-'79	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
400	KZ400-C	'78	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
400	KZ400-D, H	74-'79	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
400	KZ400-aS	'75-'77	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
400	S3 Series	'74-'75	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
350	A7 Series	'66-'71	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
350	F5 Series	'70-'71	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
350	F9 Series	'73-'75	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
350	F9 Series	'72	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
350	S2 Series	'72-'73	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
305	EX305-B GP	'83	-	-	71242 / CB9L-A2	-
305	KZ305 CSR, LTD	81-'88	-	-	71152 / CB10L-A2	-
250	EX250, Ninja 250R	'08-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
250	A1 Series	'66-'71	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
250	EL250, HS	88-'93	-	-	71242 / CB9L-A2	-
250	EX250 Ninja	95-'07	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
250	EX250 Ninja	86-'94	-	-	71242 / CB9L-A2	-
250	F4 Series	'69-'70	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
250	F8 Series	'71-'72	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
250	F11 Series	'73-'75	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
250	KE250-B	'77-'79	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
250	KH250-A	'76	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
250	KL250 Super Sherpa	00-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KAWASAKI Con't.						
250	KL250	'78-'84	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
250	KL250-D KLR	'85-'05	-	-	71238 / CB4L-A	-
250	KLX250S	06-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
250	KZ250 CSR, LTD	80-'83	-	-	71152 / CB10L-A2	12N10-3A-2
250	S1 Series	'73-'75	-	-	-	71223 / 12N5.5-4A
200	KZ200-A	'78-'79	-	-	71153 / CB10L-B	-
175	F7 Series	'71-'75	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
175	KE175-B	'76-'78	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
125	BN125 Eliminator	01-'10	-	-	71149 / CB9-B	-
125	F6 Series	'71-'73	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
125	KE125-A	'76-'83	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
125	KS125 Series	'74-'75	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
120	C2SS RoadRunner	'67-'69	-	-	-	71206 / 6N4-2A-3
120	C2TR RoadRunner	'67-'69	-	-	-	71206 / 6N4-2A-3
100	G3SS Series	'75	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
100	G3TR Series	'71	-	-	-	71206 / N4-2A-3 ††
100	G4TR Series	'73-'75	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
100	G4TR Series	'70-'72	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
100	G5 Series	'74-'75	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
100	G5 Series	'72-'73	-	-	-	71206 / 6N4-2A-3
100	KE100-A	'79-'81	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
100	KE100-A	'76-'78	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
100	KE100-B	'82-'01	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
100	KH100-B	'76-'77	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
100	KM100-A	'79-'81	-	-	-	71216 / 6N6-1D-2
100	KM100-A	'76-'78	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
100	KV100-A	'76	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
90	G3SS Series	'73-'74	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
90	G3SS Series	'69-'72	-	-	-	71206 / N4-2A-3 ††
90	G3TR Series	'69-'70	-	-	-	71206 / N4-2A-3 ††
90	MC1 Series	'73-'75	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
POLARIS VICTORY						
1731	Vegas Jackpot, Hammer, Ness, Vision	'08-'10	GTX20HL-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ††† Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ††† Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ††† Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# MOTORCYCLE

Polaris Victory - Suzuki

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
POLARIS VICTORY Con't.						
1634	Vegas, Kingpin, Hammer(-08)	'06-'10	GTX20HL-BS	-	-	-
1507	Vegas, Kingpin, Hammer	'03-'05	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1507	V92TC Touring Cruiser	'02-'06	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1507	V92SC Sport Cruiser	'00-'01	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1507	V92C, DC Classic, Deluxe Cruiser	'98-'04	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
SUZUKI						
1800	VZR1800 (M109R)	'06-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1800	VLR1800 (C109R)	'08-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1600	Marauder, Boulevard M95	'04-'05	GTX20CH-BS	-	-	-
1500	VL1500 Intruder, Boulevard C90	'98-'10	GTX16-BS-1	-	-	-
1500	VZ1500 Boulevard M90	'09-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1400	GV1400GC, D, T Cavalcade	'86-'88	GTX24HL-BS	-	SC50-N18L-AT	-
1400	VS1400GL Intruder, GLP, S83	'87-'10	GTX16-BS-1	-	-	-
1300	GSX1300BK B-King	'08-'10	71142 / GTX12-BS	-	YB30L-B	-
1300	GSX1300R Hayabusa	99-'07	GT12A-BS	-	-	-
1300	GSX1300R, Z Hayabusa	'08-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1250	GSF1250S, A Bandit	'07-'10	GT12A-BS	-	-	-
1200	GSF1200, S Bandit	'97-'05	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1200	GV1200GL Madura	'85-'86	71301 / GTX14AHL-BS	-	71161 / CB14L-B2	-
1150	GS1150E, S	'83-'86	-	-	71254 / SCB14L-B2	-
1100	GSX1100S Katana	'81-'01	-	-	71160 / SCB14L-A2	-
1100	GS1100E, S	'80-'83	GTX24HL-BS	-	71160 / SCB14L-A2	-
1100	GS1100G, K, L, Katana	'82-'84	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1100	GSX-R1100	'86-'92	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1100	GSX-R1100 W	'93-'98	71142 / GTX12-BS	GTX20HL F/A	-	-
1100	GSX1100F Katana	'88-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71161 / CB14L-B2	-
1100	GSX1100G	'91-'93	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	DL1000 V-Strom	'02-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	GS1000	'78-'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	GSX-R1000	'01-'04	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	GSX-R1000	'05-'10	GT12A-BS	-	-	-
1000	SV1000, S	'03-'07	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	TL1000R	'98-'03	-	-	-	-
1000	TL1000S	'97-'01	71142 / GTX12-BS	-	-	-
900	RF900, R, S, ZS	'94-'97	71141 / GTX9-BS	-	-	-
850	GS850G, GL	'79-'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
800	VL800 Intruder Volusia, Boulevard C50, T, M50	01-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
800	VS800 GL, S Intruder Boulevard S50	92-'10	-	-	71175 / HCB16A-A	-
800	VX800	'90-'93	-	-	CB16B-A	-
800	VZ800 Marauder	'97-'08	71142 / GTX12-BS	-	-	-



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
SUZUKI Con't.						
750	GS750, Katana	'77-'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	GSX750F Katana	'98-'06	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	GSX750F Katana	89-'97	71301 / GTX14AHL-BS	-	71161 / CB14L-B2	-
750	GSX-R750	'00-'10	GT12A-BS	-	-	-
750	GSX-R750	'96-'99	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	GSX-R750	'86-'92	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	GSXR750W	'94-'95	71141 / GTX9-BS	-	-	-
750	GSXR750W	'93	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	GT750 LeMans	'72-'77	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	VS750GLP Intruder	'88-'91	-	-	71175 / HCB16A-A	-
700	GS700E, GS700ES	'85	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
700	GV700GL Madura	'85	71301 / GTX14AHL-BS	-	71161 / CB14L-B2	-
700	VS700GL Intruder	'85-'87	-	-	71175 / HCB16A-A	-
650	DL650 V-Strom	'04-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
650	DR650S ER, ES	'94-'95	71142 / GTX12-BS	-	-	-
650	DR650S N, P	'92-'93	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
650	DR650S	'90-'91	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
650	DR650SE	98-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
650	DR650SE (CN)	'96-'97	71141 / GTX9-BS	-	-	-
650	DR650SE	'96-'97	-	-	71244 / CB10L-B2	-
650	GR650 Tempter, X	'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
650	GS650E	'81-'82	-	-	71152 / CB10L-A2	-
650	GS650 (All Years)	'81-'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71145 / CHD4-12
650	GSX650F	'08-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
650	LS650 Savage, S40	'86-'08	71301 / GTX14AHL-BS	-	71161 / CB14L-B2	-
650	SV650	'99-'02	GT12A-BS	-	-	-
650	SV650, A, SA	03-'10	GT12A-BS	-	-	-
650	SV650, S	'08-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
650	SFV650 Gladius	'09-'10	GT12A-BS	-	-	-
650	XN85 Turbo	'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
600	GSF600S Bandit	'96-'03	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	GSX-R600	'97-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	GSX-R600W	'92-'93	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	GSX600F Katana	'98-'06	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	GSX600F Katana	'88-'97	-	-	71244 / CB10L-B2	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMIION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
SUZUKI Con't.						
600	SP600	'85	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
600	RF600R, S	'94-'96	71141 / GTX9-BS	-	-	-
550	GS550E, L, M, TX	'77-'82	-	-	71152 / CB10L-A2	-
550	GS550E, ES, L	'83-'86	-	-	71153 / CB10L-B	-
550	GT550 Indy	'72-'77	-	-	-	12N11-3A-1
500	GS500, F	'01-'10	-	-	71244 / CB10L-B2	-
500	GS500E	'89-'00	-	-	71244 / CB10L-B2	-
500	GT500 Titan	'76-'77	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
500	SP500	'81-'83	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
500	T500 Titan	'68-'75	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
450	GS450	'83-'88	-	-	71249 / CB12B-B2	-
450	GS450	'80-'82	-	-	71152 / CB10L-A2	-
425	GS425, GS425E, L	'79	-	-	71152 / CB10L-A2	-
400	DR-Z400, E, S, SM	'00-'10	-	71287 / GT7B-4	-	-
400	GN400T, X	'80-'82	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
400	GS400	'77-'78	-	-	71152 / CB10L-A2	-
400	GS400X	'77-'78	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
400	GSF400 Bandit	'91-'93	71141 / GTX9-BS	-	-	-
400	SP400	'80	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
400	TS400 Apache	'76-'77	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
400	TS400 Apache	'72-'75	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
380	GT380 Sebring	'72-'77	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
370	SP370	'78-'79	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
350	DR350S	'90-'96	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
350	DR350SE	'94-'99	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
350	T350 Series	'79	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
305	Scramble TC305	'69	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
305	T305	'69	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
300	GS300L	'82-'85	-	-	71249 / CB12B-B2	-
250	DR250S	'90-'92	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
250	DR250S EP, ER, ES	'93-'95	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
250	DR-Z250	'01-'07	-	GTZ7S	-	-
250	GN250	'82-'88	-	-	71152 / CB10L-A2	-
250	GS250T	'80-'81	-	-	71152 / CB10L-A2	-
250	GT250 Hustler	'73-'77	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
250	GZ250	99-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
250	Model T20	'69	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
250	SP250	'82-'85	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
250	Scrambler TC250	'69	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
250	T250, T250-II, T250J, T250R	'72	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
250	TS250 Savage	'73-'81	-	-	-	71209 / 6N4B-2A

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
SUZUKI Con't.						
250	TS250 Savage	'69-'72	-	-	-	71120 / 6N2-2A-4
250	TU250X	09-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
200	DR200SE	96-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
200	SP200	'86-'88	-	-	71146 / CB4L-B	-
200	T200, TC200		-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
185	GT185 Adventurer	'73-'77	-	-	-	12N11-3A-1
185	TC185 Ranger	'74-'77	-	-	-	12N11-3A-1
185	TS185 Sierra	'77-'81	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
185	TS185 Sierra	'71-'76	-	-	-	71121 / 6N4-2A
125	DR125, SE, SES	'94-'96	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
125	GN125, E	'91-'96	-	-	71239 / CB7-A	-
125	GN125, E	'82-'83	-	-	71239 / CB7-A	-
125	RV125 SE, R	'94	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
125	RV125 Tracker	'73-'77	-	-	-	71121 / 6N4-2A
125	SP125	'86-'88	-	-	-	71121 / 6N4-2A
125	SP125	'82-'83	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
125	TC125 Prospector	'73-'77	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
125	TS125 Duster	'71-'81	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
120	B120P	All Years	-	-	-	71121 / 6N4-2A
120	TC120, TC120-II, TC120R	'71	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
105	B105P	All Years	-	-	-	71121 / 6N4-2A
100	A100 Go-fer	'76-'77	-	-	-	71121 / 6N4-2A
100	A100 Go-fer	'69	-	-	-	71121 / 6N4-2A
100	B100P	All Years	-	-	-	71121 / 6N4-2A
100	SP100	'83	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
100	Scrambler AC100	'69	-	-	-	71121 / 6N4-2A
100	Sport AS100	'69	-	-	-	71121 / 6N4-2A
100	TC100 Blazer	'73-'77	-	-	-	71121 / 6N4-2A
100	TS100 Honcho	'78-'81	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
100	TS100 Honcho	'73-'77	-	-	-	71121 / 6N4-2A
90	RV90 Rover	'73-'77	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
90	RV90 Rover	'72	-	-	-	71120 / 6N2-2A-4
90	TC90	All Years	-	-	-	71121 / 6N4-2A
90	TC90J, TC90R	All Years	-	-	-	71120 / 6N2-2A-4
90	Model K10, Model K10P	'68	-	-	-	71121 / 6N4-2A

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usen la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
SUZUKI Con't.						
80	Sport 80 (Models K11 & K11P)	'68	-	-	-	71121 / 6N4-2A
80	Trail 80 (Models K15 & K15P)	'68	-	-	-	71121 / 6N4-2A
75	TS75 Colt	'75-'77	-	-	-	71121 / 6N4-2A
70	DR-Z70	08-'09	GT4B-B5	-	-	-
55	Model 31	'68	-	-	-	71120 / 6N2-2A-4
50	AC50, AS50	'71	-	-	-	71121 / 6N4-2A
50	OR50	'79-'80	-	-	-	71209 / 6N4B-2A
50	Sport 50 (Model M12)	'68	-	-	-	71121 / 6N4-2A
50	TS50	'74	-	-	-	71121 / 6N4-2A
YAMAHA						
1854	Roadliner, Raider, Stratoliner	06-'10	-	GT14-B4	-	-
1700	VMAX	'09-'10	-	GTZ14S	-	-
1700	XV17AT Road Star, Silverado	'04-'07	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1700	XV17P Road Star Warrior	'02-'08	-	GT14-B4	-	-
1700	XV17AT Road Star, Silverado	'08-'10	-	GT14-B4	-	-
1700	MT-01 (EU)	'05-'10	-	GT14-B4	-	-
1600	XV1600 Road Star	'99-'03	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1300	FJR1300, A	'03-'10	-	GT14-B4	-	-
1300	XVZ13 Royal Star/Venture (All Years)	'96-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	YB30L-B	-
1300	XVZ13 Venture/Royale	'86-'93	GTX24HL-BS	-	SC50-N18L-AT	-
1300	XJR1300 (EU)	'07-'10	-	GTZ14S	-	-
1300	XVS13AY V Star 1300	'09-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	FJ1200 (All Years)	'91-'93	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1200	FJ1200	'86-'90	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1200	VMX12 V-Max	'85-'07	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
1200	XVZ12 Venture/Royale	'83-'85	GTX24HL-BS	-	SC50-N18L-AT	-
1100	FJ1100	'84-'85	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1100	XJ1100 Maxim	'82	GTX24HL-BS	-	SC50-N18L-AT	-
1100	XS1100 (All Years)	'78-'81	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
1100	XV1100 Virago (All Years)	'86-'99	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
1100	XVS1100 V-Star (All Years)	99-'10	-	GT14-B4	-	-
1000	FZR1000	'91-'95	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	FZR1000	'87-'90	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
1000	FZS1000 FZ1	'06-'10	-	GTZ14S	-	-
1000	FZS1000 FZ1	'01-'05	-	-	-	-
1000	GTS1000	'93-'94	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	XV1000 Virago	'84-'85	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
1000	YZF-R1	'99-'03	GT12B-BS	-	-	-
1000	YZF-R1	'04-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
1000	YZF1000R	'97-'98	71143 / GTX14-BS	-	-	-
950	XVS95CT,Y V Star 950	'09-'10	-	GTZ14S	-	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
920	XV920 Virago	'82	GTX24HL-BS	-	SC50-N18L-AT	-
920	XV920M Midnight Virago	'83	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
920	XV920R Virago	'81-'83	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
900	XJ900R Seca	'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
900	TDM900 (EU)	'10	-	71289 / GT12-B4	-	-
850	TDM850	'92-'93	71142 / GTX12-BS	-	-	-
850	TRX850	'95-'99	71142 / GTX12-BS	-	-	-
850	XS850 (All Years)	'80-'81	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	FZ750, FZR750	'85-'88	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	TX750	'73-'74	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
750	XJ750 Maxim	'82-'83	-	-	71160 / SCB14L-A2	-
750	XJ750M Midnight Maxim	'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	XJ750R Seca	'81-'83	-	-	71160 / SCB14L-A2	-
750	XS750 (All Years)	'77-'79	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
750	XV750 Virago (All Years)	'81-'96	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
750	YZF750R	'94-'98	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	YZF-R7	'99	-	GT9-B4	-	-
700	FZ700, Fazer	'86-'87	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
700	XJ700 Maxim, XJ700X	'85-'86	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
700	XV700 Virago	'84-'87	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
660	XT660X,R,Z (EU)	'04-'10	-	GT9-B4	-	-
660	MT-03 (EU)	'06-'10	-	GT9-B4	-	-
650	TX650	'74	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
650	TX650	'73	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
650	XJ650 (All Years)	'80-'83	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
650	XS1	'70-'71	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
650	XS2	'72	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
650	XS650	'75-'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
650	XVS650 V-Star (All Years)	'98-'09	GT12B-BS	-	-	-
600	FJ600	'84-'85	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
600	FZ6, R	'05-'10	-	71289 / GT12-B4	-	-
600	FZ6	'05-'09	GT12B-BS	-	-	-
600	FZ600	'86-'88	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
600	FZR600/R	'89-'99	-	-	CB12AL-A2	-
600	SRX600	'86	-	-	71147 / CB5L-B	71145 / CHD4-12

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
600	XJ600S Seca II	'92-'98	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	XT600	'84-'89	-	-	71147 / CB5L-B	-
600	XT600E	'90-'95	71141 / GTX9-BS	-	-	-
600	YX600 Radian	'86-'90	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
600	YZF-R6 (Excl. R6S)	'06-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
600	YZF-R6, R6S	'01-'07	-	GT9-B4	-	-
600	YZF-R6	'99-'00	GT12B-BS	-	-	-
600	YZF600R	'95-'07	71142 / GTX12-BS	-	-	-
600	XJ6, Deversion (EU)	'10	-	71289 / GT12-B4	-	-
550	XJ550 Maxim, R Seca	81-'83	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
550	XT550	'82-'83	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
550	XZ550R Vision	'82-'83	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
535	XV535 Virago	'87-'99	-	-	CB12AL-A2	-
500	SR500	'78-'99	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
500	TX500	'73-'74	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
500	XS500	'75-'78	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
500	XT500	'76-'81	-	-	-	71215 / 6N6-3B-1
500	XV500 Virago	'83	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
450	WR450F	'03-'07	-	GTZ7S	-	-
400	DT400 Enduro	'77-'78	-	-	-	71215 / 6N6-3B-1
400	DT400 Enduro	'75-'76	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
400	FZR400 (All Years)	'88-'90	-	-	CB12AL-A2	-
400	RD400	'76-'79	-	-	-	71228 / 12N5.5A-3B
400	XS400 (All Years)	'80-'83	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
400	SR400	'78-'00	-	-	71241 / CB7L-B	12N7-3B-1
400	SR400	01-'09	-	GT4-B5	-	-
400	SR400 (FI)	'10	-	GT4-B5	-	-
360	DT360 Enduro	'74	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
360	RT1, RT1B 360 Enduro	'70-'71	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
360	RT2, RT3 360 Enduro	'72-'73	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
360	XS360	'76-'78	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
360	XS360-2	'77	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
350	BW350 Big Wheel	'87-'88	-	-	71249 / CB12B-B2	-
350	R3	'69	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
350	R5, R5B, R5C	'70-'72	-	-	-	71228 / 12N5.5A-3B
350	RD350	'73-'75	-	-	-	71228 / 12N5.5A-3B
350	RZ350	'84-'85	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
350	XT350	'85-'00	-	-	71237 / CB3L-B	-
350	YR2/C	'68	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
250	DS6B, DS6C	'69-'70	-	-	71147 / CB5L-B	71126 / 12N5-3B
250	DS7	'72	-	-	-	71228 / 12N5.5A-3B



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
250	DT1 250 Enduro	'68	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
250	DT1B, DT1C, DT1E 250 Enduro	'69-'71	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
250	DT2 250 Enduro	'72	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
250	DT250 Enduro	'77-'79	-	-	-	71215 / 6N6-3B-1
250	DT250 Enduro	'74-'76	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
250	DT3 250 Enduro	'73	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
250	RD250	'73-'75	-	-	-	71228 / 12N5.5A-3B
250	SR250 Exciter	'80-'82	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
250	SRX250	'87	-	-	71154 / CB12A-A	71133 / 12N12A-4A-1
250	TTR250	'99-'06	-	71287 / GT7B-4	-	-
250	WR250X, R	'08-'10	-	GTZ7S	-	-
250	WR250F	'08-'09	-	GTZ7S	-	-
250	WR250F	'03-'07	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
250	XT250	'08-'10	-	GTZ7S	-	-
250	XT250	'84	-	-	71237 / CB3L-B	-
250	XT250	'80-'83	-	-	-	71215 / 6N6-3B-1
250	XV250 Virago	'95-'03	-	-	71152 / CB10L-A2	12N10-3A-2
250	XV250 Route 66	'88-'90	-	-	71152 / CB10L-A2	12N10-3A-2
250	XV250YCR V Star 250	'09-'10	-	-	71152 / CB10L-A2	12N10-3A-2
250	Tricker	'10	-	GTZ7S	-	-
230	TTR230E	'06-'07	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
225	TTR225	'99-'05	-	-	CB7B-B	-
225	XT225	'01-'07	-	GTZ7S	-	-
225	XT225 Serow	'92-'00	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
200	BW200E Big Wheel (Electric Start)	'86-'88	-	-	CB7C-A	-
200	CS3B, CS3C	'70-'71	-	-	71242 / CB9L-A2	-
200	CS5	'72	-	-	71242 / CB9L-A2	-
200	RD200	'74-'76	-	-	71242 / CB9L-A2	-
200	TW200	'87-'10	-	-	CB7C-A	-
200	XT200	'82-'83	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
200	YCS1	'68	-	-	71242 / CB9L-A2	-
185	SR185 Exciter	'81-'82	-	-	71241 / CB7L-B	-
175	CT1, CT1B, CT1C 175 Enduro	'69-'71	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
175	CT2, CT3 175 Enduro	'72-'73	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
175	DT175 Enduro	'78-'81	-	-	-	71215 / 6N6-3B-1

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
+++ Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
+++ Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
†† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
+++ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
175	DT175 Enduro	'74-'76	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
125	AS2C	'69	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	AT1E, AT1B, AT1C 125 Enduro	'69-'71	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
125	AT2, AT3 125 Enduro	'72-'73	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
125	DT125 Enduro	'74-'81	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
125	RD125	'75-'76	-	-	-	71228 / 12N5.5A-3B
125	TTR125E/LE Electric Start	'03-'07	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
125	XT125	'82-'83	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
125	YA6	'64-'66	-	-	71153 / CB10L-B	-
125	YAS1/C	'68	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
100	DT100 Enduro	'77-'83	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
100	DT100 Enduro	'74-'76	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
100	L5T, L5TA	'69-'70	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
100	LS2	'72	-	-	-	71228 / 12N5.5A-3B
100	LT2, LT3 100 Enduro	'72-'73	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
100	RS100	'75-'76	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
100	YL2C/CM	'68	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
90	HS1, HS1B	'70-'71	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
90	HT1, HT1B 90 Enduro	'70-'71	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
90	TTR90E Electric Start	'03-'07	GT4B-B5	-	-	-
80	DT80 Mini Enduro	'81-'83	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
80	G6S, G6SB	'70-'71	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
80	G7S	'72	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
80	GT1 Mini Enduro	'73	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
80	GT80 Mini Enduro	'74-'80	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
80	LB80 Chappy	'76-'78	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
80	YG1	'62-'66	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
80	YG5T, YG5S	'68-'69	71139 / GTX7A-BS	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B
60	JT2 Mini Enduro	'72	-	-	-	71202 / 6N2-2A-3
60	RD60	'73-'75	-	-	-	71208 / 6N4A-4D
50	DT50 Enduro	'88-'90	-	-	-	71210 / 6N4B-2A-3
50	LB50P Chappy	'78-'82	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
50	LC50 Champ	'80-'81	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
50	MJ50 Towner	'82	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
50	QT50 Yamahopper	'79-'87	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
50	RX50 Special	'83-'84	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5
50	TTR50E	'06-'07	GT4B-B5	-	-	-
50	YSR50	'87-'92	-	-	-	71123 / 6N4-2A-5

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
APRILIA						
1000	ETV Capo Nord	'02-'03	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	RST Futura	'01-'04	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	RSV 1000 Mille SP	'99	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	RSV 1000 R Factory	'04-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	RSV 1000 Mille R	'01-'05	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	RSV 1000 Mille	'01-'09	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	RSV 1000 Mille	'00	71142 / GTX12-BS	-	YB30L-B	-
1000	Tuono 1000 R, Factory	'03-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	SL Falco	'01-'03	71143 / GTX14-BS	-	-	-
850	MANA850, GT	'09-'10	71144 / GTX20-BS†	-	-	-
750	Shiver	'09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
750	Dorsoduro	09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
650	Pegaso	'00	-	-	71155 / CB12AL-A	-
650	Pegaso Strada, Factory, Trail	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
550	RXV550	'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
550	SVX550	'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
500	Scarabeo	'04-'05	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
500	Atlantic	'03-'05	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
450	RXV450	'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
450	SVX450	'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
250	RS250	'00-'04	GTX24HL-BS	-	-	-
200	Atlantic	'04-'05	-	-	71155 / CB12AL-A	-
150	Scarabeo	'00-'04	-	-	71155 / CB12AL-A	-
150	Mojito	'04-'05	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
125	RS125	'10	-	-	71149 / CB9-B	-
50	RS50	'00-'05	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	SR50	'00-'01	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	SR50 Ditech	'01-'05	71138 / GTX5L-BS	-	-	-
50	Scarabeo 50	'00-'03	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Mojito	'04-'05	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Rally	'04-'05	-	-	71146 / CB4L-B	-
ATK						
All	All Years Electric Start Models '91-'95		71141 / GTX9-BS	-	-	-
All	All Years Electric Start Models '96-'01		71140 / GTX7L-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
††† Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
††† Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
†† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
††† Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
BENELLI						
900	900 (6 Cilindri)	All Years	-	-	-	53030
650	650 Tornado U.T.	All Years	-	-	71154 / CB12A-A	-
250	250 (4 Cilindri)	All Years	-	-	71154 / CB12A-A	-
250	250-2C	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
125	125 Cross	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
125	125 Custom Guzzi	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	125 Guzzi	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	125 Jarno (c/avv.)	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	125 Scooter Benelli	All Years	-	-	71150 / CB9L-B	-
125	125-2 CSE	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
125	125CS	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	125T Sport	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
50	Devil 50 (c/avv.)	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	KBX 50 Race	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Scooty LX/DLX	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
BIMOTA						
All	YB11	'96-'99	71142 / GTX12-BS	-	-	-
All	DB2 Final Edition	'97	-	-	71156 / CB14-A2	-
All	DB3 Mantra	'97-'99	-	-	-	-
All	DB4	'98-'00	-	-	-	-
All	Tesi	'91-'95	-	-	71156 / CB14-A2	71145 / CHD4-12
1100	SB6, SB7	'95-'97	71140 / GTX7L-BS (x2)	-	-	-
1100	SB6R	'97-'99	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1000	YB8/YB10	'92-'95	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
996	SB8R, SB8RS	98-'00	71142 / GTX12-BS	-	-	-
900	DB2	'93-'95	-	-	71156 / CB14-A2	-
BMW						
1300	K1300R,S	'09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1300	K1300GT	'09-'10	-	-	-	51913
1200	K1200R, S,	'05-'09	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1200	R1200GS, S, R	'05- 10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1200	K1200LT, GT,	'05- 09	-	-	-	51913
1200	R1200RT	'05- 10	-	-	-	51913
1200	K1200LT, GT, RS, S	'99- 05	-	-	-	51913
1200	K1200RS	'97- 05	-	-	-	51913
1200	R1200C	'98- 05	-	-	-	51913
1200	HP2 Sport/ Megamoto	'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1150	R1150GS, R	'00- 05	-	-	-	51913
1100	K1100LT/RS	'90-'95	-	-	-	51913
1100	R1100GS	'94-'00	-	-	-	51913
1100	R1100R	'94-'00	-	-	-	51913

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
BMW Con't.						
1100	R1100RS, RT	'93- 00	-	-	-	51913
1100	R1100S	'99- 00	-	-	-	51913
1000	All Years «K» Models	'83-'93	-	-	-	53030
1000	R100/7	'76-'84	-	-	-	53030
1000	R100GS, PD, R, RS, RT	'87-'95	-	-	-	53030
1000	R100CS	'76-'84	-	-	-	53030
900	R90/6, R90S	'69-'76	-	-	-	53030
850	R850R	'95-'97	-	-	-	51913
800	F800ST, GS	'09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
800	F650GS	'09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
800	R80, R80RT	'84-'95	-	-	-	53030
800	R80GS, R80ST	'80-'96	-	-	-	51814
800	R80/7, R80RT	'78-'84	-	-	-	53030
750	K75, RT	'85-'95	-	-	-	53030
750	K75C, S	'85-'95	-	-	-	51814
750	R75/5	'70-'73	-	-	-	-
750	R75/7	'76-'84	-	-	-	53030
750	R75/6	'69-'76	-	-	-	53030
700	R69 - R69S	'55-'69	-	-	-	71265 / B38-6A
650	F650GS	'09	GTX14-BS	-	-	-
650	F650	'93- 00	-	-	71155 / CB12AL-A	-
650	R65	'84-'95	-	-	-	53030
650	R65LS	'78-'84	-	-	-	51814
600	R60, R60/2 Twin Cylinders	'55-'69	-	-	-	71265 / B38-6A
600	R60/5	'70-'73	-	-	-	51814
600	R60/6, R60/7	'69-'84	-	-	-	53030
500	R50/2 Twin Cylinders	'55-'69	-	-	-	71265 / B38-6A
500	R50/5	'70-'73	-	-	-	51814
500	R50/S Twin Cylinders	'55-'69	-	-	-	71265 / B38-6A
260	R26, R27 Single Cylinder	'55-'69	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
260	R 26		-	-	-	71263 / B39-6
BSA						
All	250, 350, 400, 441, 500 (12V)	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	600, 650, 750 (12V)	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	250, 350, 650 (6V)	All Years	-	-	-	71263 / B39-6

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
+++ Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
+++ Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
†† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
+++ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
BSA Con't.						
All	500 Gold Star	All Years	-	-	-	71265 / B38-6A
All	Rocket 750, Thunderbolt	All Years	-	-	71150 / CB9L-B	-
All	Spitfire HK35, Starfire B25	All Years	-	-	71150 / CB9L-B	-
CAGIVA						
All	Elefant Bifaro	'89	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
All	T4 E Elefant, W12	'87-	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
All	T4R	'87-	-	-	71236 / CB3L-A	-
All	Freccia C9, /C10R, /C12R	'87-'90	-	-	71149 / CB9-B	-
All	Mito	'90-'97	-	-	71149 / CB9-B	-
All	N 90	'97	-	-	71149 / CB9-B	-
All	Roadster	'94-'97	-	-	71149 / CB9-B	-
All	Supercity	'91-'97	-	-	71149 / CB9-B	-
All	K3, W4	'98	-	-	71146 / CB4L-B	-
900	Elefant E900	All Years	-	-	71175 / HCB16A-A	-
750	Elefant	'94-'97	-	-	71164 / CB16-B	-
500	T4 E Elefant	'88-	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
350	Elefant 2 Cyl.	'86-	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
125	Crouser	'87-'88	-	-	71149 / CB9-B	-
50	City, Lucky, Explorer	'94-'97	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
CCM						
600	All Years Electric Start Models	96-'01	71141 / GTX9-BS	-	-	-
DERBI						
All	All Years Models	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
DUCATI						
1198	1198, MY08	'09-'10	GT12B-BS	-	-	-
1100	Street Fighter, S	'09	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
1100	Hypermotard	'07-'10	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
1100	Monster 1100, Monster110	'09-'10	GT12B-BS	-	-	-
1100	Multistrada	'09-'10	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
1098	Various All Years other models	'01-'10	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
1098	1098	'07	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1098	1098	'07-'09	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
1000	Desmosedici RR	'08-'09	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
1000	GT1000, Touring, Sport 1100S	'09	GT12B-BS	-	-	-
996	996, S, SPS	'99-'00	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
994	Suport Touring 2 (ST2)	'97-'00	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
916	I.E., SP, SP S	'94-'98	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
916	916 Biposto, Senna, Strada	'94-'98	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
916	ST4	'99-'00	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
907	I.E. Paso	'90-'94	-	-	71164 / CB16-B	-
906	Paso	'90-'92	-	-	71164 / CB16-B	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
DUCATI Con't.						
900	SS Kick-Starter	'81	-	-	71154 / CB12A-A	-
900	SS Replica	'81	-	-	71154 / CB12A-A	-
900	SS Supersport, Replica	'82	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
900	SS	'89-'00	-	-	-	-
900	SL	'92-'96	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
900	Monster	'94-'00	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
900	Supersport FE	'97-'98	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
888	SP, SP II, SP IV, SP V	'90-'95	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
860	Kick-Start	All Years	-	-	71154 / CB12A-A	-
860	GT, GTS	All Years	-	-	-	53030
851	851 Superbike	'90-'91	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
851	S Superbike	'91-'92	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
848	848	'09-'10	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
750	F1, Montjuich, Paso	'87-'90	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
750	Sport	'89-'90	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
750	SS	'90-'00	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
750	Monster	'97-'00	-	-	-	-
750	GT, Luguna Seca	All Years	-	-	-	53030
750	Indiana	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
750	SS Supersport Kick-Str.	All Years	-	-	71154 / CB12A-A	-
748	748 Strada Biposto, SP, SPS	'97-'00	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
696	Monster 696	'09-'10	GT12B-BS	71289 / GT12-B4	-	-
650	Alazzurra, Indiana, Pantah	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
600	TL	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
600	Pantah	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
500	Pantah	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
500	GTL, GTV	All Years	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A *	-
500	Sport	All Years	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A *	-
GAS GAS						
450	FSR450	'08	-	GTZ7S	-	-
370	Pampera	'97	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
320	Pampera	'98-'01	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
250	Pampera	'96-'01	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
GILERA						
600	Nordwest	'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
GILERA Con't.						
600	RC 600C	'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
600	Top RAIL Yearsy, XRT	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
500	Dakota Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
500	Dakota E-Starter	All Years	-	-	71152 / CB10L-A2	-
350	Dakota Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
350	Dakota E-Starter	All Years	-	-	71152 / CB10L-A2	-
350	ER Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
350	ER E-Starter	All Years	-	-	71152 / CB10L-A2	-
350	XRT	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
250	Arizona Rally	All Years	-	-	71153 / CB10L-B	-
250	RV NGR Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
250	RV NGR E-Starter	All Years	-	-	71153 / CB10L-B	-
200	Arizona	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
200	Arizona	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
200	Fast Bike	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
200	Fast Bike	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
200	RTX, RV, RX Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
200	RTX, RV, RX E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
200	T4	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
200	Motocarro	All Years	-	-	-	71265 / B38-6A
125	Apache Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	Apache E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	Arizona Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	Arizona E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	Crona Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	Crona E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	CX Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	CX E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	Fast Bike Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	Fast Bike E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	Freestyle Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	Freestyle E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	GFR Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	GFR E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	KK, KZ Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	KK, KZ E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	MX1, MXR Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	MX1, MXR E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	Nebraska Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	Nebraska E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	R1, R1S Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
GILERA Con't.						
125	R1, R1S EI.-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	RC Rally	All Years	-	-	71153 / CB10L-B	-
125	RTX, RV, RX Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	RTX, RV, RX E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	SPO1, SPO2 Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	SPO1, SPO2 E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	TOP RAIL Yearsy Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	TOP RAIL Yearsy E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
125	Typhoon	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
125	XR1, XR2 Kick-Start	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
125	XR1, XR2 E-Starter	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
50	Bullit, Easy Moving, Runner	'97	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Eaglet	'95-'97	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	GSA E-Starter	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Runner	'97	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Sioux E-Starter	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Stalker, Storm, Top Rally	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	Typhoon	'97	-	-	71146 / CB4L-B	-
HUSABERG						
All	All FE, FX, FS	'09-'10	-	GTZ7S	-	-
All	All Years Electric Start Models '01-'02	'01-'02	71138 / GTX5L-BS	-	-	-
All	All Years Electric Start Models '97-'00	'97-'00	71141 / GTX9-BS	-	-	-
HUSQVARNA						
580	TE610E, SM610S	'00-'01	71143 / GTX14-BS	-	-	-
450	TE450/TC450	All Years	-	GTZ7S	-	-
400	TE410E	'00-'01	71143 / GTX14-BS	-	-	-
HYOSUNG						
650	GT650, R, S	'09 - 10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
650	GV650, SE	'09 - 10	-	GT14-B4	-	-
250	GT250, R	'09 - 10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
250	GV250	'09 - 10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
KTM						
1090	RC8	'09-'10	-	GTZ14S	-	-
990	Super Duke	'03-'10	-	GTZ14S	-	-
990	Supermoto	'09-'10	-	GTZ14S	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usen la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KTM Con't.						
950	Superenduro	'09	-	GTZ14S	-	-
950	Supermoto	'09-'10	-	GTZ14S	-	-
950	Adventure	'03-'10	-	GTZ14S	-	-
690	Duke	'09-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
690	Supermoto	'09-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
640	Adventurer, Duke, RXC, LC4, Super Moto	'99-'02	71141 / GTX9-BS	-	-	-
640	Duke II, LC4, Adventure	'03- 08	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
625	SMC, SXC	'03- 09	-	GTZ10S	-	-
620	Adventure, Duke, LC4	'96-'98	71141 / GTX9-BS	-	-	-
530	EXC, Racing	'03-05	-	GTZ5S	-	-
530	EXC, Racing	'05-'09	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
530	XC-W	'09-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
525	EXC Racing	'03	-	GTZ5S	-	-
525	MX Desert Racing	'03	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
525	MXC Racing	'00	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
520	E/XC, M/XC Racing 4-Stroke	'00-'02	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
520	E/XC, M/XC Racing 4-Stroke (Opt)	'00-'02	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
450	EXC Racing	'03-05	-	GTZ5S	-	-
450	EXC Racing	'05-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
450	SX-F, XC-F, XC-W	'09-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
400	EXC, Racing	'05-'09	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
400	EXC, Racing	'03-05	-	GTZ5S	-	-
400	XC-W	'09-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
400	E/XC Racing 4-Stroke	'00-'02	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
400	E/XC Racing 4-Stroke (Opt)	'00-'02	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
400	LC4 E/XC	'96-'98	71141 / GTX9-BS	-	-	-
400	RXC LC4	'96-'01	71141 / GTX9-BS	-	-	-
250	EXC, Racing	'05-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
250	EXC , Racing	'03-05	-	GTZ5S	-	-
250	EXF	'05-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
KYMCO						
250	Venox250	'09-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
MOTO GUZZI						
1200	Norge	'09-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1200	Sport, ABS	'09-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1200	Breva 1200	'09-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1200	Stervio	'09-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1200	1200 Sport	'09-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
1100	1100 1100 California (CA only)	'03-'05	GTX15L-BS	-	-	-
1100	1100 California, Special, Jackal	'05-'06	-	-	-	-
1100	Breva, Griso	'05-'10	GTX20CH-BS	-	-	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
MOTO GUZZI Con't.						
1100	Stone, EV	'94-'05	-	-	-	53030
1100	Quota 1100 ES	'99-'02	-	GTX15L F/A	-	-
1100	Sport 1100i	'97-'99	GTX15L-BS	-	-	-
1100	V11 Bassa	'99-'00	-	-	-	53030
1100	V11 EV	'98-'99	-	-	-	53030
1100	V11 Le Mans, Sport	'99-'05	-	GTX15L F/A	-	-
1064	California Classic, Vintage	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1000	California III	'89-'93	-	-	-	53030
1000	Convert	All Years	-	-	-	53030
1000	Daytona	All Years	-	-	-	53030
1000	Le Mans	All Years	-	-	-	53030
1000	Mille	All Years	-	-	-	53030
1000	1000NT	All Years	-	-	-	53030
1000	Quota	All Years	-	-	-	53030
1000	V10 Centauro Sport, GT	'99- End	-	YTX15L F/A	-	-
850	Le Man	All Years	-	-	-	53030
850	T3, T4, T5	All Years	-	-	-	53030
936	Bellagio	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
850	Le Man	All Years	-	YGIX30	-	53030
850	T3, T4, T5	All Years	-	YGIX30	-	53030
750	Breva	'04-'10	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
750	V7 Classic	'09-'10	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
750	Nevada	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
750	Nevada 750 Classic	'10	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
750	NTX	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
750	Strada	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
750	V7	All Years	-	-	-	53030
750	V75	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
650	NTX	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
650	V65	All Years	-	-	-	53030
650	V65 Florida	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
500	Falcone	All Years	-	-	-	71265 / B38-6A
500	Falcone u.t.	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	71170 / CB18L-A	-
500	V50	All Years	-	-	-	53030

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
Muz						
660	Skorpion '95-'01	'95-'01	-	-	71242 / CB9L-A2	-
125	All Models All Years	All Years	-	-	71242 / CB9L-A2	-
MV AGUSTA						
1000	F4	'05-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
1000	Brutale 1078RR	'09-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
910	Brutale	'06-'09	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
750	F4, Brutale	'00-'08	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
NORTON						
850	Commando, Commando (75)	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
750	Ranger Commando	all Years	-	-	71149 / CB9-B	71132 / 12N9-4B-1
350	Navigator	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
PIAGGIO (VESPA)						
All	APE CAR, MP, MPR, P602	All Years	-	YGIX30	-	53030
All	Ape 50 FL	'93	-	-	71149 / CB9-B	-
All	Boxer, Bravo, Ciao	All Years	-	-	-	71263 / B39-6
All	Cosa 2	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	Cosa CLX 125 (c/avv.)	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	Cosa CLX 150 (c/avv.)	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	Cosa CLX 200 (c/avv.)	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	Free	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
All	Hexagon 125/150	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	NRG 50	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
All	P125ETES, P125TS	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	P200E (c/avv.)	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	PK50, PK50-C.A., PK50N, PK50XL	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	PK80S-C.A.	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	PK125FL, PK125SS, PK125XL	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	PX125	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	PX125+80E	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
All	PX125+80E-AREC	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
All	PX125-80E-ARC	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	PX125T5	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	PX150E	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	PX150E-ARC	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	PX200-ARC	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	PX200E-ARC	All Years	-	-	-	71222 / 12N5.5-3B
All	PX200GS	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	Quartz, Sactto, Sfera 50, Sfera 80,	All Years	-	-	-	-
All	Skipper 125/150	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
All	Vespa 50 Elestart	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B (x 2 pcs.)

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
PIAGGIO (VESPA) Con't.						
All	Vespa 125 Sprint	All Years	-	-	-	71263 / B39-6
All	Vespa 150 GL	All Years	-	-	-	71263 / B39-6
All	Vespa PK 50 FL/FL2 (c/av.)	All Years	-	-	71239 / CB7-A	-
All	Zip - Zip (Fast Rider)	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
PUCH						
All	Cobra 80		-	-	-	71263 / B39-6
All	Cobra GTL, Daytona N50, Monza	All Years	-	-	-	71263 / B39-6
All	Lido SL50, Lido Vario	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
All	Monza GP, Monza GX, Monza X	All Years	-	-	-	71263 / B39-6
ROYAL ENFIELD						
500	All Years Kick-start Models	'95-99	-	-	71239 / CB7-A	-
500	All Years Kick-start Models	'00-03	-	-	71147 / CB5L-B *	-
500	All Years Electric Start Models	'00-03	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
350	All Years Kick-start Models	'95-99	-	-	71239 / CB7-A	-
350	All Years Kick-start Models	'00-03	-	-	71147 / CB5L-B *	-
350	All Years Electric Start Models	'00-03	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
TRIUMPH						
2300	Rocket	'03-10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1600	Thunderbird	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	Trophy	'00-04	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1200	All Years Other Models	'93-99	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
1050	Sprint ST, Speed Triple	'05-10	71142 / GTX12-BS	GTX12 F/A	-	-
1050	Speed Triple	'05-10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
1050	Tiger	'07-10	-	71289 / GT12-B4	-	-
1000	Daytona	'92-93	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
955	Daytona 955i, Speed Triple,	'97-96	71143 / GTX14-BS	-	-	-
All	Sprint ST	'99-04	71143 / GTX14-BS	-	-	-
All	Sprint RS	'00-04	71143 / GTX14-BS	-	-	-
All	Tiger	'02-06	71143 / GTX14-BS	-	-	-
All	All Years Other Models	'96-97	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
900	Scrambler, Bonneville	'06-07	71142 / GTX12-BS	-	-	-
All	T90		-	-	-	71218 / 6N11A-1B
All	Tiger	'99-'01	71143 / GTX14-BS	-	-	-
All	Thruxton	'03-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
All	Thunderbird	'02-'03	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
+++ Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
+++ Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
+++ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
TRIUMPH Con't.						
All	All Years Other Models	'91-'01	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
865	America	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
All	Bonneville T100, SE	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
All	Scrambler	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
All	Speedmaster	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
800	Bonneville	'01-'05	71142 / GTX12-BS	-	-	-
All	Speedmaster	'03-'05	71142 / GTX12-BS	-	-	-
750	Bonneville, Tiger	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
All	T150 Trident	All Years	-	-	71241 / CB7L-B*	-
All	All Years Other Models	'93-'97	71301 / GTX14AHL-BS	-	-	-
675	Daytona 675	'06-'10	-	71287 / GT7B-4	-	-
All	Street Triple, R	'09-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
650	T120 Bonneville	All Years	-	-	71241 / CB7L-B*	-
600	600 (12V)	All Years	-	-	-	71220 / B39-6 (x 2 pcs.)
All	6T, T20B	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
All	Daytona 600/650, Speed Four	'03-'05	71141 / GTX9-BS	-	-	-
All	TT600	'00-'03	71142 / GTX12-BS	-	-	-
500	500 (12V)	All Years	-	-	-	71220 / B39-6 (x 2 pcs.)
All	5TA, TR5A/R	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
350	350 (6V)	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
All	350 (12V)	All Years	-	-	-	71220 / B39-6 (x 2 pcs.)
All	350 3TA, Twenty One	All Years	-	-	-	71265 / B38-6A
250	Tigress (6V)	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
All	Tigress (12V)	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B (x 2 pcs.)
200	Tiger	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B
183	Tigress	All Years	-	-	-	71218 / 6N11A-1B

## SCOOTER APPLICATIONS

### Aprilia - E-Ton

APRILIA						
500	Scarabeo	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	Sport City	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
200	Scarabeo	'09-'10	-	-	71155 / CB12AL-A	-
150	Mojito	'09-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
100	Scarabeo ST	'09-'10	-	-	71149 / CB9-B	-
50	SR50	'09-'10	-	-	71149 / CB9-B	-
E-TON						
50	Beamer 50, Beamer III	00-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
E-TON Con't.						
50	Matrix 50	'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	Sport 50	'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
150	Beamer R4-150	'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
150	Matrix R4-150	'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
150	Sport 150	'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
HONDA						
600	FSC600 Silver Wing	'02-'10	-	GTZ12S	-	-
250	CH250 Elite	'85-'90	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	CN250 Helix	'93-'09	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	CN250 Helix	'86-'87	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	NSS250 Reflex	'01-'09	-	GTX20HL F/A	-	-
250	PS250 Big Ruckus	'05-'08	-	GTZ12S	-	-
150	CH150 Elite	'87	71141 / GTX9-BS	-	-	-
150	CH150 Elite Deluxe	'85-'86	-	-	71149 / CB9-B	-
150	SH150	'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
125	CH125 Elite	'84	-	-	71149 / CB9-B	-
125	NH125 Aero	'84	-	-	71147 / CB5L-B	-
80	CH80 Elite	'93-'09	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
80	NH80 Aero	'85	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
80	NH80MD Aero	'83-'84	-	-	71147 / CB5L-B	-
50	CHF50 Metropolitan, II, SP	'02-'10	-	GTZ7S	-	-
50	NB50 Aero	'85-'87	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	NB50M Aero	'83-'84	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	NN50MD Gyro	'84	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	NPS50, S Ruckus	'03-'10	-	GTZ7S	-	-
50	NQ50 Spree, 50D SS	'86-'87	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	NQ50 Spree	'84-'85	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	P50 Little Honda	'67-'68	-	-	-	71122 / 6N4-2A-4
50	PA50I Moped, PA50II	'78-'83	-	-	-	71211 / 6N4B-2A-5
50	SA50 Elite LX, S, SR	'88-'01	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	SB50 (All Years)	'88-'90	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	SE50 Elite (All Years)	'87	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	TG50 Gyro S (All Years)	'85-'86	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
HYOSUNG						
250	NS3-250	'09-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HYOSUNG Con't.						
100	EZ100	All Years	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	SB50 Super Cab, SD50 Sense, SF50 Prima , RAll Yearsy, Sense	All Years	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
KYMCO						
500	Xciting 500i	'09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
400	Xciting 400i	'09	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	People 250	'09-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	Xciting 250i	'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
150	People S 150	'09-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
150	Super 8 150	'09-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
125	People S 125	'09-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	Super 8	'09-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	Super 9	'09-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	People	'09-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	People S 50	'09-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	Aglity 50	'09-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
PIAGGIO						
500	MP3 500	'08-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
400	MP3 400	'08-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
250	MP3 250	'08-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
500	BV500	'08-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
460	X9	'09	71143 / GTX14-BS	-	-	-
250	BV250	'08-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
150	FLY150	'09-'10	-	-	71149 / CB9-B	-
50	FLY 50	'09-'10	-	-	71149 / CB9-B	-
50	Typhoon	'09	-	-	71149 / CB9-B	-
PIAGGIO- GILERA						
500	Fuoco 500ie	All Years	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
500	Nexus 500ie	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
300	Nexus 300ie	All Years	71143 / GTX14-BS	-	-	-
200	Runner 200	All Years	71142 / GTX12-BS	-	-	-
125	Runner 125	All Years	71143 / GTX14-BS	-	-	-
50	SP50	All Years	-	-	71146 / CB4L-B	-
PIAGGIO- VESPA						
300	GTS300	All Years	71143 / GTX14-BS	-	-	-
250	GTS250	All Years	71143 / GTX14-BS	-	-	-
250	GTV250	All Years	71143 / GTX14-BS	-	-	-
150	LX150	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
50	LX50	All Years	-	-	71149 / CB9-B	-
SYM						
250	RV250	All Years	71142 / GTX12-BS	-	-	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
SYM Con't.						
200	HD200	All Years	71141 / GTX9-BS	-	-	-
125	HD125	All Years	71141 / GTX9-BS	-	-	-
125	Fiddlell 125	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	Fiddlell 50	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	SYMply50	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	MIO 50	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	JetEuro 50	All Years	-	GTZ7S	-	-
50	RS50	All Years	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
SUZUKI						
650	AN650 Burgman	03-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
50	F50, F50R	'71	-	-	-	71121 / 6N4-2A
50	FA50 Shuttle	'80-'91	-	-	-	71120 / 6N2-2A-4
50	FS50, FZ50	'79-'83	-	-	-	71121 / 6N4-2A
YAMAHA						
500	XP500 T-Max	'09-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
400	YP400 Majesty	'04-'10	-	GT9-B4	-	-
250	Morphous	06-'07	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
250	Maxam	'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
200	XC200 Riva	'87-'91	-	-	71244 / CB10L-B2	-
180	XC180 Riva	'83-'85	-	-	71153 / CB10L-B	-
125	XC125 Riva	'85-'01	-	-	CB7C-A	-
125	YJ125T Vino 125	'04-'09	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
125	Zuma 125	'09-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
80	CV80 Riva	'83-'87	-	-	-	71217 / 6N11-2D
50	CA50 Riva	'83-'86	-	-	6YB8L-B	-
50	CE50 Riva Jog	'86-'87	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	CG50 Riva	'88-'91	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	CV50 Riva	'84	-	-	6YB8L-B	-
50	CW50 Zuma	'89-'90	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	CW50 Zuma II	'97-'01	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	CY50 Riva Jog	92-'01	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	SH50 Riva Razz	'87-'01	-	-	71146 / CB4L-B	-
50	XC50 Vino Classic	'06-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	XF50W (C3)	'07-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	YW50A Zuma	'02-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# SCOOTER APPLICATIONS

Yamaha

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
50	VOX	'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
<b>PERSONAL WATERCRAFT</b>						
Aqa-Jet Co. - Kawasaki						
AQA-JET CO.						
432	Aqua-Jet Sx1	'89-'90	-	-	71164 / CB16-B	-
430	Aqua-Jet SX1	'91	-	-	71164 / CB16-B	-
ARCTIC CAT						
770	Tiger Shark	'97-'99	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
640	Tiger Shark	'97-'99	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
BRP - SEA-DOO						
1500	GTI, GTX, RXP, RXT,WAKE	09-10	-	-	YB30CL-B	-
1500	GTX 4-Tec, RXP	'03-'07	71144 / GTX20-BS+	-	YB30CL-B	-
1500	All Years Models	'88-'93	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
1500	All Years Other Models	'94-'07	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
780	3D	'-07	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
HONDA						
1470	AquaTrax F-15, F-15X	'03-'09	71145 / GTX20L-BS++	GTX20HL F/A	-	-
1235	AquaTrax F/R-12, F/R-12X	'03-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
KAWASAKI						
1500	JT1500-A, STX, STX-15F	'04-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1500	JT1500B, C, 250X, Ultra LX, 260(L)X	'07-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	JH1200-A, B Ultra 150	'99-'05	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	JT1200-A-B, C, STX-R, STX-12F	'02-'07	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1100	R	'96-'03	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1100	JH1100-B Ultra 130	'01-'04	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1100	JT1100 STX	'97-'03	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
900	JH900 ZXi	'95-'97	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
900	JT900 STS, STX	'97-'05	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
800	JS800 SX-R	'03-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
750	JH750 B1-b3	'93-'95	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
750	JH750 E1,F2,G1,G2	'95-'99	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
750	JH750 SS, ST, Xi, XiR	'92-'99	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
750	JH750 ST, Zxi	'95-'97	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
750	JH750 SX,ZX	'92-'95	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
750	JS750 SX, ZX	'92-'95	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
750	JS750 SXi, SXi Pro	'95-'02	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
750	JT750 STS, STX	'96-'98	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
650	JF650 TS	'89-'96	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
650	JF650 X2	'86-'95	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
650	JL650 SC	'91-'95	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KAWASAKI Con't.						
650	JS650 SX	'87-'95	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
550	JS550	'82-'85	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
550	JS550, SX	'86-'95	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
440	JS440	'87-'92	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
440	JS440	'77-'86	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
400	JS400	'76	71145 / GTX20L-BS++	-	71166 / CB16L-B	-
300	JS300 TS, SX	'86-'91	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
POLARIS						
All	All Models	All Years	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
ULTRANAUTICS						
1250	Jet Star1250 (Boat)	'88-'90	-	-	-	53030
1250	Jet Star1260 (Boat)	91	-	-	-	53030
800	All Models	'87-'92	-	-	-	53030
800	Wet Bike	'85-'86	-	-	-	71145 / CHD4-12
WET JET INTERNATIONAL						
All	All Models	All Years	71144 / GTX20-BS†	-	71164 / CB16-B	-
YAMAHA						
All	Wave Runner Models	'87-'08	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
1800	FX	09-10	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
1100	VX	09-10	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
700	Superjet	09-10	71167 / GTX16L-BS	-	71168 / CB16CL-B	-
UTILITY VEHICLE APPLICATIONS						
Arctic Cat - Kawasaki						
ARCTIC CAT						
1000	Prowler 1000	'10	-	YGIX30	YB30L-B	-
700	Prowler 700	'10	GTX24HL-BS	-	-	-
650	Prowler 650	'06-'10	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
550	Prowler 550	'10	GTX24HL-BS	-	-	-
HONDA						
700	MUV700 Big Red	'08-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
KAWASAKI						
950	KAF950, Mule 2510, 3010 Diesel	'10	-	-	-	-
750	Teryx All Years Models (CN)	'08-'10	GTX24HL-BS	-	-	-
750	Teryx All Years Models (US)	'08-'10	-	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ††† Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ††† Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ††† Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# UTILITY VEHICLE APPLICATIONS

Kawasaki -

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KAWASAKI Con't.						
620	KAF620, Mule 3010 4x4	All Years	-	-	-	-
620	Advantage Classic	'03-'07	71144 / GTX20-BS†	-	-	-
620	KAF620, Mule 2500, 2510, 2520	All Years	GTX20HL-BS-PW*	-	71168 / CB16CL-B	-
620	KAF620, Mule 3000, 3010, 3020	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
620	KAF620F, Mule 4010 4x4 (CN)	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
620	KAF620F, Mule 4010 4x4 (US)	'10	-	-	-	-
620	Mule 4000	'10	-	-	-	-
620	Mule 4010 Trans4x4, Diesel, Mule4000	'10	-	-	-	-
540	KAF540, Mule 2010, 2020, 2030	All Years	GTX20HL-BS-PW*	-	71168 / CB16CL-B	-
450	KAF450, Mule 1000	All Years	GTX20HL-BS-PW*	-	YB30L-B	-
400	KAF400, Mule 600, 610	'05-'10	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KAF300, Mule 500, 520, 550	All Years	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
KYMCO						
500	UXV500	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
POLARIS						
800	Ranger, RZR	'08-'10	GTX20HL-BS	-	-	-
700	Ranger 6x6, 4X4	'06-'10	-	YGIX30	-	-
500	Ranger 6x6, 4x4	'98-'10	-	YGIX30	YB30L-B	-
500	Ranger 4X4	'04-'10	-	YGIX30	-	-
425	Ranger 2x4	'02-'03	-	YGIX30	YB30L-B	-
170	Ranger RZR	'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
SUZUKI						
620	QUV620F	'05	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
YAMAHA						
	Rhino	All Years	-	-	-	U1-H11 @

## ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Aeon (Benzai) - Arctic Cat

AEON (BENZAI)

100	Cobra/CX-Sport 100	All Years	-	YGIX30	-	-
90	Cobra/CX-Sport 90	All Years	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	Cobra/CX-Sport 50	All Years	71136 / GTX4L-BS	-	-	-

ARCTIC CAT

1000	Thundercat	- '10	GTX20H-BS	-	-	-
700	TRV700	- '10	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
700	700H1	- '10	GTX20H-BS	-	-	-
650	4x4 Automatic	'04-'06	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
650	650H1, TBX650	- '10	-	GTX20HL F/A	71156 / CB14-A2	-
550	TRV550	- '10	GTX20H-BS	-	-	-
500	All Years Models	All Years	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
400	All Years Models	All Years	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-

# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Arctic Cat - E-Ton



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
ARCTIC CAT Con't.						
400	DVX400	All Years	71141 / GTX9-BS	-	-	-
400	TRV400	'10	GTX24HL-BS	-	71156 / CB14-A2	-
366	366		71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
300	DVX300	'10	71301 / GTX14AHL-BS	-	71251 / CB14L-A1	-
300	All Years Models	All Years	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
250	250	'10	71301 / GTX14AHL-BS	-	71251 / CB14L-A1	-
250	All Years Models	'05	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
250	DVX250, 2x4	'06	71144 / GTX20-BS†	-	-	-
150	150	'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
90	All Years Models	'06	71136 / GTX4L-BS	-	YB30L-B	-
90	DVX90	'06-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	DVX50	'06-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
BRP (Can-Am)						
800	Outlander 800 EFI, Renegade	'06-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
660	Outlander 660 EFI	'06	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
650	DS650	'00-'06	GTX15L-BS	-	-	-
650	Quest	'02-'05	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
650	Quest (Opt)	'02-'05	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
650	Outlander, MAX	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
500	Traxter (All Years Models), Quest	'99-'05	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
500	Traxter (All Years Models), Quest (Opt)	'02-'05	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
500	Outlander, MAX, Renegade	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
450	DS450	'10	-	71287 / GT7B-4	-	-
400	Outlander 400	'03-'04	GTX15L-BS	-	-	-
400	Outlander 400, XT, MAX	'04-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
330	Outlander 330	'04-'05	GTX15L-BS	-	-	-
250	DS250	'06-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
200	RAIL Yearsy	'02-'06	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
90	DS90, DS90F, Quest	'02-'10	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
70	DS70	'10	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	DS50, Quest	'02-'06	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
E-TON						
250	Vector250	'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
150	Viper150R	'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
150	CXL150 Yukon II	'00-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido





# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

E-Ton - Honda

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
E-TON Con't.						
150	YXL150 Yukon	'00-'03	71141 / GTX9-BS	-	-	-
90	All Years models	'04-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S*	-	-
90	AXL, TXL, NXL, RXL	'99-'03	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
90	DXL90 Sierra	'99-'03	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
70	Viper 70	-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	All Years models	'04-'05	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	AXL, TXL, NXL, RXL	'99-'03	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
HONDA						
700	TRX700XX	'08-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
680	TRX680FA Four Trax Rincon	'06-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
650	TRX650 FourTrax Rincon (Std.)	'03-'05	71143 / GTX14-BS	-	-	-
650	(Optional cold starting)	'03-'04	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
500	TRX500FA Fourtrax Rubicon	'01-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
500	TRX500FE, FM, TM Trax Foreman	'05-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
500	FourTrax Foreman ES, 4x4	'05-'09	71143 / GTX14-BS	-	-	-
450	TRX450 Fourtrax Foreman S, ES	'98-'04	71143 / GTX14-BS	-	-	-
450	TRX450ER	'06-'09	-	GTZ7S	-	-
420	TRX420 Fourtrax Rancher 4x4	-'09	71143 / GTX14-BS	-	-	-
400	FL400R Pilot	'89-'90	71143 / GTX14-BS	-	-	-
400	TRX400 Rancher AT	'04-'06	71143 / GTX14-BS	-	-	-
400	TRX400X, EX, Fourtrax, Sportrax	'99-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
400	TRX400FW Foreman	'95-'03	71143 / GTX14-BS	-	-	-
350	FL350R Odyssey	'85	71142 / GTX12-BS	-	-	-
350	TRX350 Rancher	'00-'06	71143 / GTX14-BS	-	-	-
350	TRX350, D Fourtrax 4x4	'86-'89	71143 / GTX14-BS	-	-	-
300	TRX300 Fourtrax	'88-'00	71143 / GTX14-BS	-	-	-
300	TRX300X, EX	'93-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
300	TRX300FW Fourtrax 4x4	'88-'00	71143 / GTX14-BS	-	-	-
250	ATC250ES Big Red	'85-'87	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	ATC250SX	'85-'87	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	TRX250X, EX	'01-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
250	TRX250 Fourtrax	'85-'87	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	TRX250 TE, TM, FourTrax Recon	'97-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	TRX250 Recon, ES	'97-'03	71142 / GTX12-BS	-	-	-
200	ATC200 Big Red	'82-'84	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	71145 / CHD4-12
200	ATC200M	'84-'85	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
200	TRX200 Fourtrax	'90-'96	71142 / GTX12-BS	-	-	-
200	TRX200 Fourtrax	'84	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
200	TRX200SX Fourtrax	'86-'88	71142 / GTX12-BS	-	-	-
125	ATC125M	'86-'87	71142 / GTX12-BS	-	-	-
125	ATC125M	'84-'85	-	-	71148 / CB9A-A	-

# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Honda - Kawasaki



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
HONDA Con't.						
125	TRX125 Fourtrax	'87-'88	71141 / GTX9-BS	-	-	-
125	TRX125 Fourtrax	'85-'86	-	-	71148 / CB9A-A	-
90	TRX90X, EX	'06-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
HYOSUNG						
450	TE450S	'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
JOHN DEERE						
	All Years Models	All Years	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
KASEA						
250	Skyhawk 250	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
170	Skyhawk 170	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
150	Skyhawk 150, Adventure Buggy	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
125	KS, KU Models, Adventure Buggy	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
90	KS, KU Models	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
90	Skyhawk 90	All Years	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
65	KS, KU Models	All Years	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
50	Mini Skyhawk	All Years	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	Skyhawk 50	All Years	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
KAWASAKI						
750	KVF750 Brute Force	'05-'10	KMX14-BS K	-	-	-
700	KVF650-A, B, D Prairie 700, 4X4	'04-'06	KMX14-BS K	-	-	-
700	KFX700	'03-'10	KMX14-BS K	-	-	-
700	KVF700-A, B, D Prairie 700, 4x4	'04-'06	KMX14-BS K	-	-	-
650	4x4 Advantage Classic	'02-'03	KMX14-BS K	-	-	-
650	KVF650 Brute Force	'02-'10	KMX14-BS K	-	-	-
450	KFX450R	'08-'10	71140 / GTX7L-BS	-	-	-
400	KLF400-B Bayou 400 4x4	'93-'00	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
400	KSF400-A (KFX400)	'03-'06	71141 / GTX9-BS	-	-	-
400	KVF400-A Prairie 400 4x4	'97-'00	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
400	KVF400-A Prairie 400 4x4 (CN)	'97-'00	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
400	KVF400-B Prairie 400 4x4	'98-'00	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
400	KVF400-B Prairie 400 4x4 (CN)	'98-'00	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
400	KVF400-C Prairie 400, 4x4	'99-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
400	KVF400-C Prairie 400, 4x4 (CN)	'99-'02	KMX14-BS K	-	-	-
400	KVF400-D Prairie 400, 4x4	'99-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
400	KVF400-D Prairie 400, 4x4 (CN)	'99-'01	KMX14-BS K	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Kawasaki - Kymco

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
KAWASAKI Con't.						
360	KVF360 Prairie	'10	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KEF300-A Lakota	'95-'00	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KEF300-A Lakota Sport	'01-'03	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KEF300-B Lakota Sport	'01-'03	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KLF300-A Bayou	'86-'87	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
300	KLF300-B Bayou	'88-'04	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KLF300-B Bayou (CN)	'92-'99	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
300	KLF300-C Bayou 300 4x4	'89-'04	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KLF300-C Bayou 300 4x4 (CN)	'92-'05	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
300	KVF300-A Prairie 300, 4x4	'99-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KVF300-A Prairie 300, 4x4 (CN)	'99-'01	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
300	KVF300-B Prairie 300, 4x4	'99-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	KVF300-B Prairie 300, 4x4 (CN)	'99-'02	GTX20HL-BS-PW	-	71168 / CB16CL-B	-
250	KLF250-A Bayou	'03-'10	-	-	71151 / CB10A-A2	-
250	KLF250-A Bayou (CN)	03-'05	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
250	KLT250-A	'82-'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
250	KLT250-C Prairie	'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
250	KLT250-C Prairie	'84-'85	-	-	71153 / CB10L-B	-
220	KLF220-A Bayou	'88-'02	-	-	71151 / CB10A-A2	-
220	KLF220-A Bayou (CN)	'92-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
200	KLT200-A, C	'81-'84	-	-	71153 / CB10L-B	-
200	KLT200-B, C	'83	-	-	71154 / CB12A-A	-
185	KLF185-A Bayou	'85-'88	-	-	71153 / CB10L-B	-
110	KLF110-B Mojave	'87-'88	-	-	71242 / CB9L-A2	-
90	KFX90	'07-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
80	KSF80-A (KFX80)	'03-'05	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	KFX50	'07-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
KTM						
525	SX ATV	'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
505	SX ATV	'08-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
505	XC ATV	'08-'09	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
450	SX ATV	'08-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
450	XC ATV	'08-'09	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
KYMCO						
500	MXU 500	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
300	MXU300SD	All Years	71142 / GTX12-BS	-	-	-
300	Mongoose 300	'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	Mongoose, MXU	All Years	71142 / GTX12-BS	-	-	-
150	MXU150	All Years	71141 / GTX9-BS	-	-	-
90	Mongoose 90	All Years	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	Mongoose 50	All Years	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-

# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Polaris - Suzuki



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
POLARIS						
850	Sportsman	'10	-	-	-	-
800	Sportsman	'05-'09	-	YGIX30	-	-
700	Sportsman, Military	'02-'08	-	YGIX30	YB30L-B	-
700	Sportsman	'10	-	YGIX30	-	-
600	Sportsman	'04-'05	-	YGIX30	YB30L-B	-
550	Sportsman	'10	GTX20HL-BS	-	-	-
525	Outlaw 525	'08-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
550	Sportsman	'10	-	YGIX30	-	-
500	All Years Models (Excl. Predator, Sportsman)	'99-'10	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
500	Predator, Outlaw	'03-'06	71141 / GTX9-BS	-	-	-
500	Sportsman	'09	-	YGIX30	-	-
450	Diesel .445 Litre (primary)	'99-'03	-	YGIX30	YB30L-B	-
450	Diesel .445 Litre (secondary)	'99-'03	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
450	Outlaw 450	'07-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
425	All Years Models	'95-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
400	All Years Models	'94-'08	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
400	Sportsman	'10	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
335	Sportsman	'98-'01	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
330	Magnum, Trail	'03-'10	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
325	All Years Models	'87-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	Hawkeye, Sportsman 300	'06-'10	-	-	71252 / CB14-B2	-
250	All Years models	'85-'05	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
200	Phoenix, Sawtooth	'05-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
90	Predator, Sportsman, Outlaw	'03-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
90	Scrambler, Sportsman	'01-'02	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	Predator, Outlaw	'04-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	Scrambler	'01-'02	71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	Scrambler	'03	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
QIANJIANG						
100	ATV100		71136 / GTX4L-BS	-	-	-
50	ATV50		71136 / GTX4L-BS	-	-	-
SUZUKI						
750	LT-A750 King Quad	'07-'10	GTX20CH-BS	-	-	-
700	Arizona	'05-'07	GTX20CH-BS	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Suzuki - Yamaha

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
SUZUKI Con't.						
700	LT-V700F Twin Peaks	'04-'05	-	GTX14 F/A	-	-
500	LT-A500 King Quad	'10	GTX20CH-BS	-	-	-
500	LT-A500F QuadMaster	'00-'01	GTX16-BS-1	-	-	-
500	LT-A500F Vinson 4WD	'04-'07	GTX20CH-BS	-	-	-
500	LT-A500F Vinson 4WD	'02-'03	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
500	LT-F500F Vinson Manual 4WD	'04-'07	GTX20CH-BS	-	-	-
500	LT-F500F Vinson Manual 4WD	'03	71165 / GTX 16-BS	-	-	-
450	LT-A450 King Quad	'07-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
450	LT-R450 QuadRacer	'06-'10	71139 / GTX7A-BS	GTZ10S	-	-
400	LT-A400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD	'02-'07	71143 / GTX14-BS	-	-	-
400	LT-F400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD	'02-'07	71143 / GTX14-BS	-	-	-
400	LT-Z400 QuadSport	'03-'10	71141 / GTX9-BS	-	-	-
400	LT-A400 King Quad	'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
300	LT-F4WDX KingQuad	'99-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	LT-F4WDX KingQuad (Opt)	'99-'02	-	-	C50-N18A-A	-
300	LT300E QuadRunner 300E	87-'89	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	LT-F300F KingQuad	'99-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
300	LT-F300F KingQuad (CN, Opt)	'99-'02	-	-	C50-N18A-A	-
280	LT-F4WDX KingQuad	'91-'99	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
280	LT-F4WDX KingQuad (CN, Opt)	'91-'99	-	-	C50-N18A-A	-
250	LT250EF QuadRunner	'85-'86	-	-	C50-N18A-A	-
250	LT-4WD QuadRunner	'87-'99	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
250	LT-4WD QuadRunner (Opt)	'87-'99	-	-	C50-N18A-A	-
250	LT-F250 QuadRunner	'88-'01	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
250	LT-F250 QuadRunner (Opt)	'88-'01	-	-	C50-N18A-A	-
250	LT-F250, Ozark	'02-'10	71142 / GTX12-BS	-	-	-
250	LT-F250F QuadRunner	'99-'02	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
250	LT-F250F QuadRunner (CN, Opt)	'99-'02	-	-	C50-N18A-A	-
250	LT-Z250 QuadSport	'04-'09	71141 / GTX9-BS	-	-	-
230	LT230E QuadRunner	'87	-	-	-	-
230	LT230E QuadRunner	'88-'93	71142 / GTX12-BS	-	-	-
230	LT230GE QuadRunner	'85-'86	-	-	71151 / CB10A-A2	-
230	LT-F230 QuadRunner	'86-'87	-	-	71151 / CB10A-A2	-
160	RC	'89-'94	-	-	71148 / CB9A-A	-
160	LT160 E QuadRunner	'03-'04	-	-	71148 / CB9A-A	-
160	LT-F160 QuadRunner	'91-'01	-	-	71148 / CB9A-A	-
90	LT-Z90 QuadSport	'07-'10	71139 / GTX7A-BS	-	-	-
80	LT80 QuadSport 80	'87-'06	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
50	LT-Z50 QuadSport	'06-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
YAMAHA						
700	YFM7FG Grizzly	'07-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-

# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Yamaha



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
700	YFM70R Raptor	'06-'10	-	GT9-B4	-	-
660	YFM66FA Grizzly	'02-'08	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
660	YFM66R Rapter	'01-'05	71143 / GTX14-BS	-	-	-
600	YFM600FW Grizzly	'98-'01	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
600	YFV600FW Grizzly	'98-'01	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
550	YMF5 Grizzly	'10	GTX20HL-BS	-	-	-
450	YFM45FG Grizzly	'07-'08	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
450	Stalker, Storm	'07-'09	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
450	YFM450FW Automatic	'03-'09	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
450	YFM45FX Wolverine	'03-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
450	YFZ450	'04-'09	-	71287 / GT7B-4	-	-
450	YFZ450X	'08	-	71287 / GT7B-4	-	-
450	YFZ450R	'09-'10	-	71287 / GT7B-4	-	-
400	YFM40FB Big Bear	'00-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
400	YFM40FG Grizzly	'07-'08	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
400	YFM40FW Kodiak	'93-'95	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
400	YFM40FW Kodiak/Automatic	'03-'06	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
400	YFM40FW Kodiak/Automatic	'96-'02	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
400	YFM40FWN Big Bear	'00-'03	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
350	YFM35B Bruin	'04-'06	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
350	YFM35ER Moto 4	'87-'95	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
350	YFM35F, U Big Bear	'87-'99	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
350	YFM35FX Wolverine	'95-'05	-	-	71250 / CB12C-A	-
350	YFM35FX Wolverine	'07-'10	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
350	YFM35FG Grizzly		71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
350	YFM35R Raptor	'04-'10	GTZ10S-BS	GTZ10S	-	-
350	YFM35U Big Bear	'87-'99	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
350	YFM35X Warrior	'87-'03	-	-	71250 / CB12C-A	-
350	YFP35 TerraPro	'88	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
250	YFB250, F Timber Wolf	'92-'00	-	-	71250 / CB12C-A	-
250	YFM25 Bear Tracker	'99-'04	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
250	YFM250 Moto 4	'89-'91	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
250	YFM25B Big Bear	'07-'10	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
250	YFM25B Bruin	05-'06	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
250	YFM25R Raptor	'08-'10	-	GTZ7S	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
+++ Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
+++ Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
+++ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# ALL TERRAIN VEHICLE APPLICATIONS

Yamaha

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
230	YFU-1/T Pro-Hauler	'89	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
225	YFM225 Moto 4	'86-'88	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
225	YTM225DR, DX Tri-Moto	'83-'86	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
200	YFM200, DX Moto 4	'85-'89	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
200	YTM200, E, ER Tri Moto	'83-'85	71181 / GTX14AH-BS	-	71157 / CB14A-A1	-
125	YFA-1 Breeze	'89-'04	-	-	71250 / CB12C-A	-
125	YFM125S, Grizzly	'04-'10	-	-	71250 / CB12C-A	-
100	YFM100 Champ	'87-'91	-	-	-	71224 / 12N7D-3B
90	YFM90R Raptor	'09-'10	71138 / GTX5L-BS	GTZ7S	-	-
80	YFM80 Badger	'85-'01	-	-	-	71224 / 12N7D-3B
80	YFM80 Grizzly	'05-'08	-	-	-	71224 / 12N7D-3B
80	YFM80R Raptor	'02-'08	-	-	-	71224 / 12N7D-3B
50	YFM50 Raptor	'04-'09	-	-	-	71224 / 12N7D-3B

## SNOWMOBILE APPLICATIONS

Arctic Cat

ARCTIC CAT

1056	Z1, T Z1	'09-10	GTX20H-BS	-	-	-
All	4 Stroke Trail, Touring	'02-'03	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	Bearcat 340, 440	'95-'00	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
All	Bearcat 570	'04-'09	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	Bearcat WT Turbo	'06-07	GTX24HL-BS	-	-	-
All	Bearcat WT	'05-'07	GTX24HL-BS	-	YB30L-B	-
All	Bearcat WT	'03-'04	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	Bearcat WT	'95-'02	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Cheetah	'91-'93	71144 / GTX20-BS†	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Cheetah	'86-'90	-	-	71166 / CB16L-B	-
All	Cougar	'95-'98	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Cougar	'91-'94	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Cougar	'85-'90	-	-	71166 / CB16L-B	-
500	Crossfire 500	'07	GTX24HL-BS	-	-	-
600	Crossfire 600	'06-'07	GTX20H-BS	-	-	-
700	Crossfire 700	'06	GTX20H-BS	-	-	-
All	El Tigre 5000	'87-'88	-	GTX20HL F/A	71159 / CB14L-A2	-
All	EXT	'95-'97	-	-	-	71130 / 12N7-4A
All	EXT	'92-'94	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	EXT	'89-'91	-	-	71166 / CB16L-B	-
All	EXT (Carb)	'95-'96	GTX20H-BS	-	71169 / CB18-A	-
All	EXT (EFI)	'98	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	R	'95-'97	-	-	-	71130 / 12N7-4A
600	EXT 600	'97-'98	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-



# SNOWMOBILE APPLICATIONS

Arctic Cat



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
ARCTIC CAT Con't.						
All	EXT Dlx (EFI)	'97-'98	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	EXT Special	91-'92	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	F6, F8 , F1000	'07-'09	GTX20H-BS	-	-	-
All	F5	'07-'09	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Firecat	03-'06	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	Jag AFS	'89-'91	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Jag AFS L/T	'89-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Jag Liquid	'96	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
All	Jag Z	'94	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
All	Jag Z	'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Jag, Jag Dlx	'94-'99	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
All	Jag, Jag Dlx	'85-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Jaguar	07	GTX20H-BS	-	-	-
All	King Cat 900	'04-'06	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	Lynx	'91-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	M 5	'05-'06	GTX20H-BS	-	-	-
All	M 6	'05-'07	GTX20H-BS	-	-	-
All	M 7	'05-'06	GTX20H-BS	-	-	-
All	Mountain Cat	'01	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
500	Mountain Cat 500	'02	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
570	Mountain Cat 570	'02-'04	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
600	Mountain Cat 600	'02-'04	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
800	Mountain Cat 800	'02-'04	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
900	Mountain Cat 900	'03-'04	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
1000	Mountain Cat 1000	'02	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Pantera	'99-'01	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Pantera	'95-'98	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	Pantera	'94	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Pantera	'86-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Pantera	'80-'85	-	-	71166 / CB16L-B	-
All	Pantera 550, 600	'02-'05	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
800	Pantera 800	'02-'04	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	71145 / CHD4-12
All	Panther	'94-'96	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
All	Panther	'89-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Panther	'80-'88	-	-	71166 / CB16L-B	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
††† Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
††† Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
†† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
††† Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# SNOWMOBILE APPLICATIONS

Arctic Cat - BRP-Ski-Doo

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMIION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
ARCTIC CAT Con't.						
All	Panther 340	'97-'00	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
340	Panther 370	'01-'07	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
370	Panther 440	'97-'03	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
440	Panther 550	'97-'01	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
550	Panther 570	'02-'07	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
570	Panther 660	'06-'07	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	Powder Extreme	'97-'98	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Powder Special	'95-'97	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Prowler	'94	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
All	Prowler	'90-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	-
All	Prowler 2-Up	'95	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Prowler Special	'91-'92	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Puma	'94-'96	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
500	Sabercat 500	'04-'06	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Sabercat 600, 700	'04-'06	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	T500, T570	'-09	-	-	71169 / CB18-A	-
660	T660 Touring	'04-'06	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
660	T660 Turbo	'04-'07	GTX24HL-BS	-	-	-
660	T660 Turbo Touring	'04-'07	GTX24HL-BS	-	-	-
All	Thundercat	'97-'02	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	Wildcat (EFI)	95-'96	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
All	Wildcat (EFI)	'93	-	-	71166 / CB16L-B	-
All	Wildcat MC	'94	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
All	Wildcat Touring	'95-'96	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
All	Z	'98-'01	71181 / GTX14AH-BS	-	71156 / CB14-A2	-
All	Z 370, 440	'02-'07	-	-	71156 / CB14-A2	-
570	Z 570	'02-'08	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
500	ZL 500	'02	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
All	ZL 550, 600	'02-'03	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
800	ZL 800	'02-'03	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	ZR (EFI)	'95-'96	-	-	71239 / CB7-A	71130 / 12N7-4A
All	ZR 500, 600	'01-'02	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
800	ZR 800	'02-'03	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
900	ZR 900	'03-'06	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A-CX	-
All	ZRT	'97-'02	71144 / GTX20-BS†	-	71169 / CB18-A	-
BRP - SKI-DOO						
All	All 4-stroke	'03	GTX24HL-BS	-	-	-
All	All Models	'-98	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
All	CK3 Types	'99-'03	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
All	Elite	'04-'06	-	YGIX30	-	-
All	ZX Types	'99-'01	GTX15L-BS	-	-	-

# SNOWMOBILE APPLICATIONS

BRP-Ski-Doo -Yahama



CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLIE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
BRP – SKI-DOO Con't.						
All	ZX Types	'02-'03	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1200	Grand Touring, Renegade	'10	-	GTX20HL F/A	-	-
1200	GSX, GTX, MX Z	'10	-	GTX20HL F/A	-	-
800	Renegade, Summit	'10	-	GTX20L F/A	-	-
800	GSX, MX z	'10	-	GTX20L F/A	-	-
800	Expedition, Legend, Skandic	'09-'10	-	GTX24HL F/A	-	-
800	GSX, MX Z, Summit	'09-'10	-	GTX20L F/A	-	-
600	Expedition, Skandic, Summit	'09-'10	-	GTX20L F/A	-	-
600	GSX, GTX	'09-'10	-	GTX20L F/A	-	-
550	Expedition, Freestyle, Skandic	'09-'10	-	GTX20L F/A	-	-
550	GSX, GTX, MX Z	'09-'10	-	GTX20L F/A	-	-
300	Skandic	'09-'10	-	GTX20L F/A	-	-
KAWASAKI						
All	All Models	All Years	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
POLARIS						
750	Wide Track	'89-'09	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
750	FS/FST	'06-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
750	Turbo LX	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
750	Turbo Switchback, Turbo Dragon	'06-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
600	IQ Touring	'09-'10	71181 / GTX14AH-BS	-	-	-
544	Trail, Trail Touring	'10	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
500	All Years EFI (RXL, 500 EFI)	'93-'97	-	-	71148 / CB9A-A	-
500	All Years Electric Start Kits	'85-'93	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
500	All Years Electric Start Kits	'94-'05	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
500	All Years Other Models	'92-'05	71181 / GTX14AH-BS	-	71158 / CB14A-A2	-
500	Indy, Indy Trail	'84-'91	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
500	Sprint (Electric Start)	'86-'90	-	-	-	-
YAMAHA						
1049	FX Nitro	'09-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1049	RS Venture	'09-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1049	RS Vector	'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1049	Vicking Professional	'09-'10	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1000	APEX	'06-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
1000	RS1000S, GT, RS	All Years	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
1000	RX1000R RX (All Models)	'03-'05	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-

\*\* Available at Honda dealers only.  
F/A Must use Factory Activated battery.  
+++ Must use adaptor kit available from Buell.  
C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
K Available at Kawasaki dealers only.  
† When ordering this battery, specify sensor.  
†† G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
@ Available at Yamaha dealers only.  
+ High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
\*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
F/A Batterie activée en usine requise.  
+++ Adaptateur Buell requis.  
C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
† Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
†† Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
@ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
+ Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
\*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
+++ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
† Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
†† Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
@ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
+ Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
\*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



# SNOWMOBILE APPLICATIONS

Yamaha

CC cm3	MODEL MODÈLE MODELO	YEAR ANNÉE AÑO	MAINTENANCE FREE SANS ENTRETIEN SIN MANTENIMIENTO	FACTORY ACTIVATED MAINTENANCE FREE REMPLE EN USINE SANS ENTRETIEN ACTIVADA EN LA FÁBRICA	POLYMIION LI-ION	CONVENTIONAL ORDINAIRE CONVENCIONAL
YAMAHA Con't.						
973	Vector	'09	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
973	Viking	'09	71145 / GTX20L-BS++	-	-	-
700	VX700ER Vmax 700 ER	'01-'02	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
700	SXV700ER SXViper ER	'02-'05	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
700	VX700XTCD Vmax 700 XTC Deluxe	'98	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
700	VT700 Venture 700	'98-'04	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
700	VX700DX Vmax 700 Deluxe	'99-'00	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
600	VX600ER Vmax 600 ER	'02-'03	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
600	VX600E/DX Vmax 600 LE/DX	'94-'96	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
600	VT600 Venture 600	'97-'98	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
600	VX600XTC Vmax 600 XTC	'97-'98	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
600	VX600DX Vmax 600 Deluxe	'99-'01	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
600	VT600 Venture 600	'99-'06	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
570	EX570E Exciter	'88-'90	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
570	EX570E Exciter II LE	'91-'93	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
540	EC540 Excel	'79-'80	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
540	XL540 XLV	'85-'90	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
540	VK540E, II, III	'89-'03	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
500	PZ500DX Phazer 500 Deluxe	'01	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
500	Phazer	09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
500	Venture Lite	09-'10	71143 / GTX14-BS	-	-	-
500	VX500E Vmax	'94-'01	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
500	VT500 Venture 500	'97-'01	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
500	VT500 Venture 500 XL	'99-'00	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
480	PZ480E Phazer Deluxe	'84-'89	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
480	PZ480E Phazer II LE, SS	'90-'98	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
480	VT480 Venture XL	'91-'97	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
480	VT480 Venture GT	'92-'93	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
480	VT480TR Venture TR Electric	'98	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
340	ET340E Enticer	'79	GTX24HL-BS	-	C50-N18L-A	-
340	ET340E Enticer	'80	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
340	EC340 Excel III	'81-'88	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
340	CS340 Ovation Deluxe/LE	'89-'98	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
300	CF300 Inviter	'86-'90	-	-	71163 / CB16AL-A2	-
125	SV125E Sno-Sport	'90-'91	71301 / GTX14AHL-BS	-	71159 / CB14L-A2	71134 / 12N14-3A
80	SV80E Sno-Scoot	'88-'90	-	-	71241 / CB7L-B	71129 / 12N7-3B

# MISCELLANEOUS - JAPANESE TRACTOR

Honda - Yanmar



MODEL MODÈLE MODELO	BATTERY TYPE BATTERY TYPE BATTERY TYPE	OLD BATTERY TYPE OLD BATTERY TYPE OLD BATTERY TYPE	MODEL MODÈLE MODELO	BATTERY TYPE BATTERY TYPE BATTERY TYPE	OLD BATTERY TYPE OLD BATTERY TYPE OLD BATTERY TYPE
<b>HONDA</b>					
EB11000 Generator	32A19L		EX5000 Generator	32A19RT(S)	
EMS4000 Generator	32A19RT(S)		EX5500 Generator	32A19RT(S)	
EMS4500 Generator	32A19RT(S)		EX5500K2 Generator	32A19L	
ES6000 Generator	32A19RT(S)		H3011	32A19RT(S)	
ES6500 Generator	32A19L		H4013, H4514H	32A19RT(S)	
EU3000is Generator	<b>71141 / GTX9-BS</b>		H5013, H5518	32A19RT(S)	
EX4000 Generator	<b>71170 / CB18L-A</b>		H6522	55B24(LS)	
EX4500 Generator	<b>71170 / CB18L-A</b>		H3810, HT3813	32A19RT(S)	
<b>ISEKI</b>					
TU1400, TU1500	46B24R	71268 / NS60	TX1000, TX1210	46B24R	71268 / NS60
TU1600, TU1700	46B24R	71268 / NS60	TX1300, TX1410	46B24R	71268 / NS60
TU1900, TU2100	46B24R	71268 / NS60	TX1500, TX1510	46B24R	71268 / NS60
<b>KAWASAKI</b>					
GS700-A52-700C	<b>71136 / GTX4L-BS</b>		GE5000-ASI 5000cc	40B19L(S)	
<b>KUBOTA</b>					
ADT70S Tiller	<b>71156 / CB14A-2</b>		B7200	46B24L(S)	NS60L (S)
B1550, B1750	55B24L(S)		F150S, F260S, F300S	46B24L(S)	NS60L (S)
B20, B2150, B4200	55B24L(S)		G1800, G1900	55B24L(S)	
B1500	40B19L(S)		G3200, G4200, G5200	40B19L(S)	
B5200	55B24L(S)		T1600	40B19L(S)	
B6100	46B24L(S)	NS60L (S)	T1640	55B24L(S)	
B6200, B7100	55B24L(S)		T1700X	40B19L(S)	
<b>MITSUBISHI</b>					
D1500, D2000	46B24R	71268 / NS60	NS60	46B24R	71268 / NS60
D2300, D2350	46B24R	71268 / NS60	S630	46B24R	71268 / NS60
D2600, D2650	46B24R	71268 / NS60	ST1500, ST1510	46B24R	71268 / NS60
D3250	46B24R	71268 / NS60	ST1520, ST1550	46B24R	71268 / NS60
M1301	46B24R	71268 / NS60	ST2001, ST2300	46B24R	71268 / NS60
<b>YANMAR</b>					
Generator	32A19RT(S)		YM155, YM165	40B19L	
YM22, YM146	46B24R	71268 / NS60	YM180D, YM187	46B24R	71268 / NS60

\*\* Available at Honda dealers only.  
 F/A Must use Factory Activated battery.  
 ‡‡ Must use adaptor kit available from Buell.  
 C May require modifications to the hold down. See battery label for cautions.  
 K Available at Kawasaki dealers only.  
 † When ordering this battery, specify sensor.  
 †‡ G3SS and G3TR models having the engine production #235611 and above, use a 6N4-2A-5 Battery.  
 @ Available at Yamaha dealers only.  
 + High Performance Maintenance Free available- 20HL-BS (Stocking Number)  
 \*\*\* Requires use of included terminal adapter

\*\* Offert chez les concessionnaires Honda seulement.  
 F/A Batterie activée en usine requise.  
 ‡‡ Adaptateur Buell requis.  
 C Des modifications peuvent être nécessaires pour fixer la batterie. Consulter l'étiquette pour connaître les avertissements.  
 K Offert chez les concessionnaires Kawasaki seulement.  
 † Indiquer le type de capteur lors de la commande de cette batterie.  
 †‡ Les modèles G3SS et G3TR dont le numéro de production est 235611 et les suivants utilisent une batterie 6N4-2A-5.  
 @ Offert chez les concessionnaires Yamaha seulement.  
 + Batterie haute performance sans entretien offerte. N° de produit 20HL-BS.  
 \*\*\* Adaptateur de borne inclus requis.

\*\* Sólo disponible en agencias de Honda.  
 F/A Debe usar batería activada en la fábrica.  
 ‡‡ Debe usar juego de adaptador disponible de Buell.  
 C Puede necesitar modificaciones al retenedor. Vea la etiqueta de la batería para advertencias.  
 K Sólo disponible en agencias de Kawasaki.  
 † Al pedir esta batería, especifique el sensor.  
 †‡ Modelos G3SS y G3TR que tienen un número de producción 235611 y mayor, usan la batería 6N4-2A-5.  
 @ Sólo disponible en agencias de Yamaha.  
 + Hay disponible Alto Rendimiento Libre de Mantenimiento - 20HL-BS (Número de Existencia)  
 \*\*\* Exige el uso del adaptador de terminal que está incluido



## ACCESSORIES

Accessories • Accessoires • Los Accesorios

### BATTERY ACID FILLER NOZZLE

Dry charge battery filler. "Cell-Eye" prevents overflow. Dispenser attaches to standard acid-pak tubes. Ends acid spills, drips and leaks, no more burns or holes in clothing. Positive thumb release valve absolutely controls acid flow. Comes with spacers to adjust cell-fill level. Full instructions included. Guaranteed not to leak or drip.

**CPE 32845 Battery Acid Filler Nozzle**

### BEC VERSEUR POUR LE REMPLISSAGE D'ACIDE SULFURIQUE

Remplisseur pour batterie à charge sèche. Le bec verseur transparent empêche les trop-pleins. Le distributeur s'attache aux tuyaux standards des contenants d'acide sulfurique. Élimine les déversement, l'écoulement inapproprié et les fuites d'acide, éliminant ainsi les brûlures et les trous dans les vêtements. La gâchette offre un contrôle précis du débit d'acide. L'ensemble contient les espaceurs pour ajuster le niveau de remplissage. Le bec verseur est garanti contre les fuites et l'égouttement.

**CPE 32845 Bec verseur pour le remplissage d'acide sulfurique**

### BOQUILLA PARA LLENADO DE ÁCIDO DE BATERÍAS

Para llenar baterías de carga seca. "Cell-Eye" evita el llenado excesivo. El dispensador se conecta al tubo estándar del paquete de ácido. Elimina derrames de ácido, fugas y goteras, ya no habrán más quemaduras ni agujeros en la ropa. Su llave operada por el pulgar controla absolutamente el paso del ácido. Viene con espaciadores para controlar el nivel de llenado de las celdas. Se incluyen instrucciones completas. Garantizado a no tener fugas ni goteras.

**CPE 32845 Battery Acid Filler Nozzle**



### PROFESSIONAL BATTERY FILLERS

Shuts off automatically when battery cell is at proper level. No overflow. Includes double action fast flow valve tip that prevents after drip. Made of tough polyethylene. Safe to use with battery acid. Has a 2 quart capacity.

**CPE 30069 Professional Battery Filler with Tip**

**CPE 30076 Replacement Fast Flow Tip**

### REMPLEUSEUR DE BATTERIE POUR USAGE PROFESSIONNEL

S'arrête automatiquement lorsque l'élément de la batterie se trouve au niveau approprié, évitant ainsi les trop-pleins. Comprend une buse avec clapet à double effet permettant un débit rapide et éliminant les dégoulinades après usage. Fabriqué en polyéthylène robuste. Permet de remplir la batterie d'acide sulfurique en toute sécurité. Capacité de 1,89 l.

**CPE 30069 Remplisseur de batterie pour usage professionnel avec buse**

**CPE 30076 Buse à débit rapide de rechange**

### LLENADOR PROFESIONAL DE BATERÍAS

Se cierra automáticamente cuando la celda de la batería se llena a su nivel correcto. Sin llenado excesivo. Incluye una punta de válvula de doble acción y flujo rápido que evita las goteras. Hecho de fuerte polietileno. Seguro para usarse con ácido. Tiene capacidad de dos cuartos.

**CPE 30069 Llenador profesional de baterías con punta**

**CPE 30076 Punta de reemplazo de flujo rápido**



### BATTERY ACID PACK

Acid to fill your battery.

**CPR 71115 Battery Acid Pack**

### CONTENANT D'ACIDE SULFURIQUE

Acide nécessaire au remplissage de la batterie.

**CPR 71115 Contenant d'acide sulfurique**

### PAQUETE DE ÁCIDO PARA LA BATERÍA

Ácido para llenar su batería.

**CPR 71115 Paquete de ácido para la batería**



### BATTERY TESTER IN POCKET PROTECTOR

Five-ball type tester warns of overcharge and battery failure. Features pocket protector, easy-reading scale and long-life vinyl bulb. Accurately and instantly reveals battery charge hot or cold.

**CPE 32854 Battery Tester in Pocket Protector**

### APPAREIL DE VÉRIFICATION DE BATTERIES AVEC PROTÈGE-POCHE

L'appareil de vérification à cinq billes vous prévient des surcharges et des défaillances. L'ensemble comprend un protège-poche, un barème qui se lit facilement et une poire en vinyle robuste. L'appareil permet de connaître instantanément et avec précision la charge de la batterie à haute ou à basse température.

**CPE 32854 Appareil de vérification de batteries avec protège-poche**

### PROBADOR DE BATERÍA CON PROTECTOR PARA BOLSILLO

Probador de tipo 5 esferas avisa en caso de sobrecarga y falla de la batería. Viene con protector de bolsillo, escala de fácil lectura y bulbo de vinilo de larga vida. Determina el estado de carga de la batería rápida y exactamente, fría o caliente.

**CPE 32854 Probador de batería con protector para bolsillo**



### BATTERY TESTER

Hydrometer type. Tests all 6, 12 and 24 volt systems. Determines the exact charge condition of each battery cell with professional accuracy and works with the solution hot or cold. Large bulb and an easy-to-read color coded scale.

**CPE 32852 Battery Tester**

### APPAREIL DE VÉRIFICATION DE BATTERIES

De type aëromètre. Permet de vérifier tous les systèmes de 6, de 12 et de 24 volts. Il permet de déterminer avec exactitude l'état de charge de chaque élément de la batterie avec une précision professionnelle, que la solution soit chaude ou froide. Il possède une grosse poire et est muni d'une échelle à code de couleur facile à lire.

**CPE 32852 Appareil de vérification de batteries**

### PROBADOR DE BATERÍA

Tipo hidrómetro. Prueba todos los sistemas de 6, 12 y 24 voltios. Determina el nivel exacto de carga de cada batería con exactitud profesional y funciona con el ácido frío o caliente. Bulbo grande y escala a colores fácil de leer.

**CPE 32852 Probador de batería**



### BULB BATTERY FILLER

Ideal for all fluids, including battery acid. Full 6 ounce capacity with 6" flex spout. Rubber bulb remains flexible in cold weather.

**CPE 30075 Bulb Battery Filler**

### POIRE DE REMPLISSAGE

Peut être utilisée avec tous les fluides, incluant l'acide sulfurique. Avec son tube flexible de 6 po (15,2 cm), elle a une capacité de 6 oz (177 ml). Le caoutchouc de la poire reste souple même par temps froid.

**CPE 30075 Poire de remplissage**

### BULBO LLENADOR DE BATERÍAS

Ideal para todos los fluidos, incluyendo ácido para baterías. Capacidad de 6 onzas con punta flexible de 6 pulgadas. El bulbo de goma se mantiene flexible a bajas temperaturas.

**CPE 30075 Bulbo llenador de baterías**





## BATTERY TESTER WITH GRAVITY SCALE

For all 6, 12 and 24 volt systems. Features specific gravity scale for battery charge and warning of battery failure, fluid level indicator and permanently imprinted instructions.

**CPE 32855 Battery Tester with Gravity Scale**

## APPAREIL DE VÉRIFICATION DE BATTERIES AVEC BARÈME DE GRAVITÉ

Cet appareil convient à tous les systèmes de 6, de 12 et de 24 volts. Il comporte un barème de gravité pour la charge des batteries qui vous informe d'une défaillance et un indicateur du niveau de fluide. Les directives sont imprimées sur l'appareil.

**CPE 32855 Appareil de vérification de batteries avec barème de gravité**

## PROBADOR DE BATERÍAS CON ESCALA GRAVIMÉTRICA

Para todos los sistemas de 6, 12 y 24 voltios. Tiene una escala de gravedad específica para determinar el estado de carga de la batería y avisar de fallas en la batería, indicador del nivel del fluido e instrucciones permanentes impresas.

**CPE 32855 Probador de baterías con escala gravimétrica**



## CHARG-CHEK® BATTERY TESTER

Full size specific gravity tester is accurate and easy-to-use at all temperatures. Number of floating disks show the state of charge. Specific gravity levels are printed on the tough, see-through plastic body. One-piece rubber bulb, neoprene tip.

**CPE 32851 CHARG-CHEK® Battery Tester**

## APPAREIL DE VÉRIFICATION DE BATTERIES CHAGR-CHEK®

Cet appareil de grande dimension est précis et facile à utiliser peu importe la température. Des disques flottants indiquent l'état de charge de la batterie. Les niveaux spécifiques de la gravité sont imprimés sur le tube en plastique robuste et transparent. L'appareil possède une poire en caoutchouc et un tube plongeur en néoprène.

**CPE 32851 Appareil de vérification de batteries CHAGR-CHEK®**

## PROBADOR DE BATERÍA CHARG-CHEK®

Probador de tamaño completo es exacto y fácil de usar a todas las temperaturas. El número de discos flotantes indica el estado de carga. Los niveles de gravedad específica están impresos en el resistente cuerpo de plástico transparente. Bulbo de goma de una sola pieza, punta de neopreno.

**CPE 32851 Probador de batería CHARG-CHEK®**



## BATTERY TESTER

Five-ball type tester. Accurately and instantly reveals battery charge. Warns of overcharge and battery failure.

**CPE 32853 Battery Tester**

## APPAREIL DE VÉRIFICATION DE BATTERIES

Appareil de vérification à cinq billes qui permet de connaître instantanément la charge précisée de la batterie. Il vous prévient s'il y a surcharge ou défaillance.

**CPE 32853 Appareil de vérification de batteries**

## PROBADOR DE BATERÍA

Probador de tipo 5 esferas. Determina rápida y fácilmente el nivel de carga de la batería. Avisa en caso de sobrecarga y falla de la batería.

**CPE 32853 Probador de batería**





51814



51913



53030



6N2A-2C-1



6N4-2A-8



6N5.5-1D-1



6N12A-2C



6YB8L-B



71115 / Acid



71120 / 6N2-2A-4



71121 / 6N4-2A



71122 / 6N4-2A-4



71123 / 6N4-2A-5



71124 / 6N5.5-1D



71125 / 6N6-3B



71126 / 12N5-3B



71127 / 12N5-4B



71128 / 12N5.5A-3B



71129 / 12N7-3B



71130 / 12N7-4A



71131 / 12N7-4B



71132 / 12N9-4B-1



71133 / 12N12A-4A-1



71134 / 12N14-3A



71135 / CHD4-12



71136 / GTX4L-BS



71138 / GTX5L-BS



71139 / GTX7A-BS



71140 / GTX7L-BS



71141 / GTX9-BS



71142 / GTX12-BS



71143 / GT14-BS



71144 / GTX20-BS



71145 / GTX20L-BS



71146 / CB4L-B



71147 / CB5L-B



71148 / CB9A-A



71149 / CB9-B



71150 / CB9L-B



71151 / CB10A-A2





71152 / CB10L-A2



71153 / CB10L-B



71154 / CB12A-A



71155 / CB12AL-A



71156 / CB14-A2



71157 / CB14A-A



71158 / CB14A-A2



71159 / CB14L-A2



71160 / SCB14L-A2



71161 / CB14L-B2



71163 / CB16AL-A2



71164 / CB16-B



71165 / GT16-BS



71166 / CB16L-B



71167 / GT16L-BS



71168 / CB16CL-B



71169 / CB18-A



71170 / CB18L-A



71171 / GTX18L-BS



71172 / C50-N18L-A3



71174 / C60-N24L-A



71175 / HCB16A-A



71181 / GTX14AHBS



71200 / 6N2-2A



71202 / 6N2-2A-3



71204 / 6N2A-2C



71205 / 6N2A-2C-3



71206 / 6N4-2A-3



71207 / 6N4-2A-6



71208 / 6N4A-4D



71209 / 6N4B-2A



71210 / 6N4B-2A-3



71211 / 6N4B-2A-5



71212 / 6N4C-1B



71214 / 6N6-1B



71215 / 6N6-3B-1



71216 / 6N6-1D-2



71217 / 6N11-2D



71218 / 6N11A-1B



71219 / 6N12A-2D





71220 / 6N8-3B



71222 / 12N5.5-3B



71223 / 12N5.5-4A



71224 / 12N7D-3B



71226 / 12N9-3A-1



71227 / 12N9-3B



71230 / 12N10-3B



71232 / 12N16-3B



71234 / CB2.5L-C



71235 / CB2.5L-C-1



71236 / CB3L-A



71237 / CB3L-B



71238 / CB4L-A



71239 / CB7-A



71241 / CB7L-B



71242 / CB9L-A2



71244 / CB10L-B2



71249 / CB12B-B2



71250 / CB12C-A



71251 / CB14L-A1



71252 / CB14-B2



71254 / SCB14L-B2



71263 / B39-6



71265 / B38-6A



71266 / N120(S)



71267 / NS40ZL



71268 / NS60



71269 / NS60L(S)



71270 / N150(S)



71287 / GT7-B4



71289 / GT12-B4



71298 / NS40Z



71299 / N100(S)



71300 / N200(S)



71301 / GTX-14AHL-BS



71302 / CB30L-B



71305 / YB7CA



12N16-4B



12N9-3A



B54-6





C50-N18A-A



C50-N18L-A



C50-N18L-A-CX



CB12A-B



CB12AL-A2



CB14A-A1



CB16B-A



CB16B-A1



CB7B-B



CB7C-A



CHD-12



GT12A-BS



GT12B-BS



GT14-B4



GT4B-BS



GT9-B4



GTR9-BS



GTX14



GTX14AHL-BS



GTX14-BS

Awaiting  
Image

GTX14L



GTX14L-BS



GTX16-BS



GTX16-BS-1

Awaiting  
Image

GTX20CH-BS

Awaiting  
Image

GTX20HL



GTX20HL-BS

Awaiting  
Image

GTX20HL-BS-PW

Awaiting  
Image

GTX20L

Awaiting  
Image

GTX24HL



GTX24HL-BS



GTZ5S



GTZ7S



GTZ10S



GTZ12S



GTZ14S

Awaiting  
Image

GYZ20L

Awaiting  
Image

HYB16A-AB

Awaiting  
Image

KMX14-BS K



NS40Z(S)



NS40ZL (S)



NS60(S)



NS60L



SC50-N18L-AT



SCB16L-B



SCB16L-B2



U1-H11



Y60-N24-4



YB12AL-A2



YB9L-A2



YGIX30



YGIX30



YTTB-BS



YTX12-BS



YTX15L



YTX15L-BS



YTX7L-BS



## Notes



